

บรรณานุกรม

หนังสือ

นิพนธ์ เทพวัลย์. ประชากรศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ ๒. พระนคร : สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๑๔.

พัฒนาชุมชน, กรม. กองวิจัยและประเมินผล. รายงานการสำรวจสภาวะเริ่มแรกของประชาชนในเขตโครงการขยายเขตพัฒนาอำเภอเมืองหนองคาย พ.ศ.๒๕๐๔. พระนคร : โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น, ๒๕๑๐.

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, คณะ. โครงการเวชศาสตร์ชุมชน. รายงานการสำรวจอนามัยของประชากรอำเภอบางปะอิน. กรุงเทพมหานคร : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๑๕.

มนัสวี อุทหนันท์. "การพัฒนาการอนามัยกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม." ใน ทฤษฎีแนวความคิดในการพัฒนาประเทศ, หน้า ๗๐๔ - ๗๑๐. อมร รักษาสัตย์ และ ชัดติยา กรรณสูตร, บรรณาธิการ. พระนคร : โรงพิมพ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๐๘.

วรารุช สุมาวงศ์. คู่มือการฝากครรภ์และการคลอด. พระนคร : โรงพิมพ์คุรุสภาพระสุเมรุ, ๒๕๑๒.

สาธารณสุข, กระทรวง. โครงการวางแผนครอบครัว. คำบรรยายประกอบการสอนการวางแผนครอบครัว. พิมพ์ครั้งที่ ๖. กรุงเทพมหานคร : กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๑๔.

สภาวิจัยแห่งชาติ, สำนักงาน. กองวิจัยสังคมศาสตร์. รายงานการสัมมนาทางวิชาการแห่งชาติ เรื่องประชากรของประเทศไทย ครั้งที่ ๓. พระนคร : อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์, ๒๕๑๑.

สภาวิจัยแห่งชาติ, สำนักงาน. กองวิจัยสังคมศาสตร์. รายงานการสัมมนาทางวิชาการแห่งชาติ เรื่องประชากรของประเทศไทย ครั้งที่ ๒. พระนคร : โรงพิมพ์ของสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, ๒๕๐๙.

สันหัด เสริมศรี. "พฤติกรรมในการใช้บริการทางการแพทย์สาธารณสุข และการคุมกำเนิดของคนไทย." รายงานการวิจัยของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๑๗.

สถิติแห่งชาติ, สำนักงาน. สำมะโนประชากรและเคหะ ๒๕๑๓ ทั่วพระราชอาณาจักร. กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, ๒๕๑๓.

บทความ

เทพนม เมืองแมน. "ในปัจจุบันใครเป็นผู้ให้การรักษาโรคแก่ประชาชนส่วนมากในประเทศไทย."

วารสารรามายธิบดี ๓ (สิงหาคม ๒๕๑๔) : ๗๓ - ๗๔.

เทพนม เมืองแมน. "ความสำคัญของงานสาธารณสุขระดับหมู่บ้าน." แพทยสภาสาร

๒ (ตุลาคม ๒๕๑๖) : ๖๘๒.

มะลิ ไทยเหนือ. "ปัญหาอนามัยชนบทของไทย." จุลสารวิจัยสังคมศาสตร์. (๒๔ พฤษภาคม

๒๕๐๖) : ๑๑๕.

วิฑูร โอสถานนท์. "ความสำคัญของการทำหมันในการวางแผนครอบครัวของประเทศไทย."

วารสารสมาคมทำหมันแห่งประเทศไทย ๑ (เมษายน ๒๕๑๔) : ๒๔.

เอกสารอื่น ๆ

กองแก้ว สุวรรณประกกร. "ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมในชนบท

ของประเทศไทย." วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบัณฑิต แผนกวิชาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๖.

กอบแก้ว คล้ำชื่น และสุกัญญา รุ่งโรจนารักษ์. "รายงานการวิจัย เรื่องทัศนคติของประชาชนใน

ชนบทต่อการรักษาพยาบาลแผนใหม่." วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ภาควิชา

พยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๑๕.

ชินโอสถ หัสบำเรอ. "สภาพการแพทย์ในท้องถิ่น." เอกสารอ้างอิงการสาธารณสุขในชนบท.

กรุงเทพฯ : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๑๒.

นภาพร นูรพาณะ. "วิธีป้องกันการปฏิสนธิที่คุมสมรสในเขต เมือง เลือกไ้." วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบัณฑิต แผนกวิชาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๔.

เปรียบ ปัทมาธิษ และคนอื่น ๆ. "รายงานการวิจัยการเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ
ทางด้านอนามัยแม่และเด็กของสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่แต่งงานแล้วในเมืองและชนบทของจังหวัด
เชียงใหม่." เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๑๖.

พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ และวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ. ภาวะเจริญพันธุ์และการวางแผนครอบครัว
ของสตรีในเขตชนบทและเขตเมืองของประเทศไทย. เอกสารวิจัยหมายเลข ๑๕.

กรุงเทพมหานคร : สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๗.

เศรษฐ เปลื้องเชิญ. "ความรู้ของสตรีไทยในชนบทเกี่ยวกับการป้องกันการปฏิสนธิ." วิทยานิพนธ์
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ แผนกบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๐.

สาธารณสุข, กระทรวง. ฝ่ายวิจัยประเมินผลกองอนามัยครอบครัว. "เปรียบเทียบผลงานของ
โครงการเร่งรัดพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก และงานวางแผนครอบครัว ใน ๔ จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ." ๒๕๑๙. (อัครสำเนา)

สายใจ คุ่มขนาน. "ปัจจัยที่ยังผลต่อการปฏิบัติทางด้านอนามัยของชาวชนบทไทย." วิทยานิพนธ์
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ แผนกบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๕.

สุวัฒนา วิบูลย์เศรษฐ์. "การเจริญพันธุ์ของสตรีในเขตชนบท." วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
แผนกบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๓.

เอ็นดู สิริเจียมรัตน์. "การศึกษาเปรียบเทียบการตายของทารกระหว่างเขตชนบท และเขตเมือง
ในประเทศไทย." วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ แผนกบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๙.

ศูนย์วิจัยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

BIBLIOGRAPHY

BOOKS

- Blake, Florence G., et al. Nursing Care of Children. 8th ed. Toronto, Philadelphia : J.B.Lippincott Company, 1971.
- Bryant, John. Health and The Developing World. London : Cornell University Press, 1969.
- Castro, Josue de. The Geography of Hunger. Boston : Little Brown and Company, 1952.
- Fawcett, James T. Psychology and Population. New York : The Population Council, 1970.
- Frisch, Rose E. Demographic Implications of The Biological Determinants of Female Fecundity. Research Paper No. 6. Cambridge, Mass. : Center for Population Studies, Harvard University, 1974.
- Goldstein, Sidney. Urbanization in Thailand, 1947 - 1967. Research Report No. 2. Bangkok : Population Research and Training Center, Chulalongkorn University, 1972.
- Hawley, Amos H., and Prachuabmoh, Visid. The Potharam Study. Bangkok : Institute of Population Studies, Chulalongkorn University, 1967.
- Hyock, Kwan E., et al. A Study on Urban Population Control Sungdong on Action Research Project on Family Planning and Fertility. Korea : College of Medicine and School of Public Health, 1967.
- Institute of Population Studies. Review of Fertility from The Longitudinal Study of Social Economic and Demographic Change in Thailand. Working Paper No.1. Bangkok : Institute of Population Studies, Chulalongkorn University, 1973.

Institute of Population Studies and Population Survey Division (N.S.O.).

The Survey of Fertility in Thailand : Country Report. World Fertility Survey Report No.1, 1977.

Institute of Population Studies. The Potharam Study. Research Report

No.4. Bangkok : Institute of Population Studies, Chulalongkorn University, 1971.

Landy, David. Tropical Childhood. New York : Harper Torchbook, 1965.

Myles, Margaret F. Textbook for Midwives. 6th ed. Edinburgh and London : E & S Livingstone, 1968.

PAN American Health Organization Technical Group. Maternal Nutrition and Family Planning in The Americas. Report of a PAHO Technical Group Meeting. Washington D.C., 1970.

Sanders, Irwin T. The Community. New York : The Ronald Press, 1966.

World Health Organization. Health Aspects of Family Planning. Report of a WHO Scientific Group No.422. WHO, Tech. Series, 1970.

Williams, Cicely D., and Jelliffe, Derrick B. Mother and Child Health : Delivering the Services. London : Oxford University Press, 1972.

Articles

Chow, Lien,- Pin. "A Program to Control Fertility in Taiwan, Setting Accomplishment and Evaluation." Population Studies 19 (November 1965) : 160.

Chow, L.P., and Hsu, T.C. "The Progress of Fertility Control in Taiwan." The Journal of Formosem Medical Association 5 (May 1967) : 219 - 221.

- Eastman, Nicholson J. "The Hazards of Pregnancy and Labor in the Grand Multi-para." Journal of Medicine (1940) : 1708 - 1712.
- El - Minawi, M.F., and Foda, M.S. "Amenorrhea between Breast Feeding." American Journal Obstetric Gynecology (1971) : 111 - 117.
- Gordon, J.C., et al. "The Second Year Death Rate in Less Developing Countries." American Journal of Medical Science (1967) : 254 - 362.
- Knodel, John, and Pitaktepsombati, Pichit. "Thailand Fertility and Family Planning Among Rural and Urban Women." Studies in Family Planning 4 (September 1973) : 244 - 245.
- Mott, Frank L. "Some Aspect of Health Care in Rural Nigeria." Studies in Family Planning 7 (April 1976) : 110 - 111.
- Mckenize, H.I.; Alleyne, S.I.; and Standard, K.L. "Report Illness and its Treatment in a Jamaica Community." Social and Economic Studies 16 (September 1967) : 267.
- Mauldin, Parker. "Fertility Studies : Knowledge, Attitude and Practice." Studies in Family Planning No.7 (June 1965) : 6 - 7.
- Population Council. "Korea : Trend in Four National KAP Survey 1964 - 67." Studies in Family Planning No.43 (1969) : 7 - 9.
- Rizk, Hanna. "Trends in Fertility and Family Planning in Jordan." Studies in Family Planning 8 (April 1977) : 95.
- Rubel, A.J., et al. "The Tradition Birth Attendant in Metropolitan Cebu, The Philippines." Culture and Population : A Collection of Current Studies [Monograph] 9 (1971) : 178.
- Scrimshaw, N.S., et al. "Interaction of Nutrition and Infection." American Journal of Medical Science (1963) : 327 - 402.

- Singarimbun, Masri, and Manning, Chris. "Breast Feeding, Amenorrhea and Abstinence in a Javanese Village : A Case Study of Mojolama." Studies in Family Planning 7 (June 1976) : 175 - 176.
- Treadway, Roy C.; Gillespie, Robert W.; and Loghmani, Mehdi. "The Model Family Planning Project in Isfahan, Iran." Studies in Family Planning 7 (November 1976) : 312 - 313.
- Ukaegbu, Alfred O. "Family Planning Attitudes and Practice in Rural Eastern Nigeria." Studies in Family Planning 8 (July 1977) : 178 - 182.
- Vis, Henri L., et al. "The Health of Mother and Child in rural Central Africa." Studies in Family Planning 6 (December 1975) : 438.
- Van Ginneken, Jeroen K. "Prolonged Breast Feeding as a Birth Spacing Method." Studies in Family Planning 5 (1974) : 201 - 206.

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก ก

ตารางเพิ่มเติม

ตาราง ก. ค่าเฉลี่ยของจำนวนบุตรที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันของสตรีที่ตก เป็นตัวอย่าง จำแนกตาม
กลุ่มอายุและการปฏิบัติขั้นแรก เมื่อเจ็บป่วย

การปฏิบัติขั้นแรกเมื่อเจ็บป่วย	กลุ่มอายุ			รวมทุกกลุ่มอายุ
	๑๕-๒๔	๒๕-๓๔	๓๕-๔๔	
ซื้อยารับประทานเอง	๑.๘	๒.๘	๕.๔	๓.๗ (๒๓๑)
ไปหาแพทย์แผนโบราณ	-	๑.๐	๗.๐	๕.๘ (๕)
ไปหาบุคคลากรทางแพทย์	๑.๕	๒.๓	๔.๑	๒.๖ (๒๑๔)

จากตาราง ก. พบว่าสตรีทุกกลุ่มอายุที่ปฏิบัติขั้นแรกเมื่อเจ็บป่วยโดยไปหาแพทย์แผนโบราณ มีค่าเฉลี่ยของจำนวนบุตรที่มีชีวิตอยู่เท่ากับ ๕.๘ สตรีกลุ่มที่ซื้อยารับประทานเอง มีค่าเฉลี่ยของจำนวนบุตรที่มีชีวิตอยู่ ๓.๗ ส่วนสตรีกลุ่มที่ไปหาบุคคลากรทางแพทย์เมื่อเจ็บป่วยมีจำนวนบุตรที่มีชีวิตอยู่โดยเฉลี่ยเพียง ๒.๖ เท่านั้น

ตาราง ข. ค่าเฉลี่ยของจำนวนบุตรที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันของสตรีที่ตก เป็นตัวอย่างจำแนกตามกลุ่มอายุ และการปฏิบัติของสตรีขณะตั้งครรภ์ในเรื่องการฝากครรภ์

การปฏิบัติขณะตั้งครรภ์	กลุ่มอายุ			รวมทุกกลุ่มอายุ
	๑๕-๒๔	๒๕-๓๔	๓๕-๔๔	
ไม่ฝากครรภ์	๑.๖	๓.๑	๕.๔	๔.๒ (๑๔๗)
ฝากครรภ์	๑.๖	๒.๔	๔.๕	๒.๗ (๓๐๓)

จากตาราง ข. จะเห็นได้ว่า สตรีกลุ่มที่ไม่ฝากครรภ์มีค่าเฉลี่ยของจำนวนบุตรที่มีชีวิตอยู่เท่ากับ ๔.๒ ส่วนสตรีกลุ่มที่ฝากครรภ์มีค่าเฉลี่ยของจำนวนบุตรที่มีชีวิตอยู่น้อยกว่าคือ ๒.๗

ตาราง ค. ค่าเฉลี่ยของจำนวนบุตรที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันของสตรีที่ตก เป็นตัวอย่าง จำแนกตามกลุ่มอายุและการปฏิบัติขณะคลอดโดยการ เลือกใช้สถานที่คลอดบุตร คนสุดท้าย

สถานที่คลอดบุตร	กลุ่มอายุ			รวมทุกกลุ่มอายุ
	๑๕-๒๔	๒๕-๓๔	๓๕-๔๙	
สถานบริการทางแพทย์	๑.๕	๒.๓	๔.๘	๒.๘ (๒๒๙)
ที่บ้าน	๑.๙	๒.๙	๕.๑	๓.๗ (๒๐๒)
ที่อื่น ๆ	๑.๐	๒.๙	๖.๐	๓.๐ (๑๙)

จากตาราง ค. พบว่า สตรีทุกกลุ่มอายุที่เลือกสถานที่คลอดบุตรต่างกัน ค่าเฉลี่ยของจำนวนบุตรที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันก็ต่างกันด้วย กล่าวคือสตรีในแต่ละกลุ่มอายุที่เลือกสถานบริการทางการแพทย์เพื่อคลอดบุตรคนสุดท้าย จะมีค่าเฉลี่ยของจำนวนบุตรที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันน้อยกว่าสตรีกลุ่มที่คลอดบุตรที่บ้าน

ตาราง ง. ค่าเฉลี่ยของจำนวนบุตรที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันของสตรีที่ตก เป็นตัวอย่าง จำแนกตามกลุ่มอายุของสตรี และการปฏิบัติขณะคลอดโดยการ เลือกบุคคลผู้ทำคลอดบุตร

บุคคลผู้ทำคลอด	กลุ่มอายุ			รวมทุกกลุ่มอายุ
	๑๕-๒๔	๒๕-๓๔	๓๕-๔๙	
บุคคลากรทางแพทย์	๑.๕	๒.๓	๔.๘	๒.๘ (๒๙๓)
หมอดำแย	๑.๙	๓.๒	๕.๒	๔.๑ (๑๔๔)
เพื่อนบ้าน ญาติและสามี	๒.๓	๒.๘	๔.๒	๓.๑ (๑๓)

จากตาราง ง. จะเห็นได้ว่าค่าเฉลี่ยของจำนวนบุตรที่มีชีวิตอยู่ของสตรีในทุกกลุ่มอายุ
ที่ให้บุคคลากรทางแพทย์ทำคลอดบุตรนั้นมีค่าน้อยกว่าสตรีในกลุ่มที่คลอดบุตรโดยหมอดำแย กล่าวคือ
จำนวนบุตรที่มีชีวิตอยู่โดยเฉลี่ยเท่ากับ ๒.๘ ในสตรีกลุ่มที่คลอดบุตรโดยบุคคลากรทางแพทย์และจำนวน
บุตรโดยเฉลี่ย ๔.๑ ในสตรีกลุ่มที่คลอดบุตรโดยหมอดำแย

ตาราง จ. ค่าเฉลี่ยของจำนวนบุตรที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันของสตรีที่ตก เป็นตัวอย่าง จำแนกตามกลุ่ม
อายุ และการปฏิบัติหลังคลอด เรื่องการรับประทานยาบำรุงร่างกายชนิดต่าง ๆ

การรับประทานยาบำรุงชนิดต่าง ๆ	กลุ่มอายุ			รวมทุกกลุ่มอายุ
	๑๕-๒๔	๒๕-๓๔	๓๕-๔๔	
ไม่ทานยาทุกชนิด	๒.๐	๒.๔	๔.๓	๓.๑ (๓๐)
ทานยาแผนปัจจุบัน	๑.๗	๒.๔	๔.๔	๒.๗ (๑๑๔)
ทานยาต้องเหล้มและยาแผนโบราณ	๑.๕	๒.๗	๕.๑	๓.๔ (๓๐๖)

จะเห็นได้ว่าค่าเฉลี่ยของจำนวนบุตรที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันของสตรีตัวอย่างในทุกกลุ่มอายุ
ที่ปฏิบัติหลังคลอดบุตรโดยการบำรุงร่างกายด้วยการรับประทานยาแผนปัจจุบันที่ได้จากสถานบริการ
สาธารณสุขของรัฐ มีค่าเฉลี่ยของจำนวนบุตรที่มีชีวิตอยู่น้อยกว่าสตรีกลุ่มที่รับประทานยาต้องเหล้มและ
ยาแผนโบราณหลังคลอดบุตร

ตาราง ฉ. ค่าเฉลี่ยของจำนวนบุตรที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันของสตรีที่ตก เป็นตัวอย่างจำแนกตามกลุ่ม
อายุและการปฏิบัติหลังคลอด เรื่องการอดอาหารแสง

การอดอาหารแสง	กลุ่มอายุ			รวมทุกกลุ่มอายุ
	๑๕-๒๔	๒๕-๓๔	๓๕-๔๔	
ไม่อดทานตามปกติ	๑.๖	๒.๒	๔.๖	๒.๘ (๑๘๒)
อดอาหารแสง	๑.๖	๒.๘	๕.๑	๓.๕ (๒๖๘)

จากตาราง ฉ. พบว่าค่าเฉลี่ยของจำนวนบุตรที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันของสตรีในทุกกลุ่มอายุที่อดอาหารแสงหลังคลอดบุตรเท่ากับ ๓.๕ ส่วนสตรีกลุ่มซึ่งไม่อดอาหารแสงใด ๆ โดยรับประทานตามปกติ มีจำนวนบุตรที่มีชีวิตอยู่โดยเฉลี่ยน้อยกว่าคือ เพียง ๒.๘ เท่านั้น

ตาราง ช. ค่าเฉลี่ยของจำนวนบุตรที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันของสตรีที่ตก เป็นตัวอย่างจำแนกตามกลุ่มอายุ และการปฏิบัติหลังคลอด เรื่องการไปรับการตรวจหลังคลอดบุตรคนสุดท้าย

การไปตรวจหลังคลอด	กลุ่มอายุ			รวมทุกกลุ่มอายุ
	๑๕-๒๔	๒๕-๓๔	๓๕-๔๔	
ไม่ได้ไปตรวจ	๑.๖	๒.๖	๔.๕	๓.๓ (๓๕๗)
ไปตรวจ	๑.๖	๒.๓	๕.๕	๒.๘ (๗๘)
ยังอยู่ในระหว่างหลังคลอด ๖ อาทิตย์	๑.๖	๒.๘	-	๒.๔ (๑๕)

ในตาราง ช. สำหรับค่าเฉลี่ยของจำนวนบุตรที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันของสตรีทุกกลุ่มอายุในเรื่องการไปรับการตรวจหลังคลอดบุตร ก็พบว่ามีค่าแตกต่างกันคือสตรีกลุ่มที่ไปรับการตรวจหลังคลอด มีค่าเฉลี่ยของจำนวนบุตรที่มีชีวิตอยู่เท่ากับ ๒.๘ ซึ่งน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของจำนวนบุตรที่มีชีวิตอยู่ของสตรีกลุ่มที่ไม่ได้ไปตรวจหลังคลอดซึ่งมีจำนวนบุตรที่มีชีวิตอยู่โดยเฉลี่ย ๓.๓

ตาราง ซ. ค่าเฉลี่ยของจำนวนบุตรที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันของสตรีที่ตก เป็นตัวอย่างจำแนกตามกลุ่มอายุ และการปฏิบัติอนามัยบุตรโดยการให้นมชนิดต่าง ๆ

ชนิดของนม	กลุ่มอายุ			รวมทุกกลุ่มอายุ
	๑๕-๒๔	๒๕-๓๔	๓๕-๔๔	
นมมารดา	๑.๖	๒.๘	๕.๐	๓.๔ (๒๗๕)
นมชั้นหวาน	๑.๗	๓.๒	๕.๓	๓.๘ (๓๕)
นมผง	๒.๐	๒.๑	๔.๗	๒.๘ (๕๐)
นมมารดาและนมชั้นหวาน	๒.๑	๒.๔	๔.๕	๓.๐ (๓๓)
นมมารดาและนมผง	๑.๔	๒.๐	๕.๕	๒.๔ (๕๗)

จากตาราง ข. จะเห็นได้ว่าสตรีทุกกลุ่มอายุที่ปฏิบัติอนามัยบุตรโดยเลี้ยงบุตรด้วยนม
 ขั้นหวานมีค่าเฉลี่ยของจำนวนบุตรที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันเท่ากับ ๓.๘ ส่วนสตรีกลุ่มที่ให้บุตรรับประทาน
 นมผง และนมมารดาสลับกับนมผง จะมีค่าเฉลี่ยของจำนวนบุตรที่มีชีวิตอยู่เท่ากับ ๒.๘ และ ๒.๔
 ตามลำดับ

ตาราง ฉ. ค่าเฉลี่ยของจำนวนบุตรที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันของสตรีที่ตกเป็นตัวอย่างจำแนกตามกลุ่ม
 อายุ และการปฏิบัติการวางแผนครอบครัว

การปฏิบัติการวางแผนครอบครัว	กลุ่มอายุ			รวมทุกกลุ่มอายุ
	๑๕-๒๔	๒๕-๓๔	๓๕-๔๙	
ไม่ปฏิบัติ	๑.๖	๒.๑	๕.๗	๓.๒ (๑๘๐)
ปฏิบัติ	๑.๗	๒.๙	๔.๕	๓.๒ (๒๗๐)

ในตาราง ฉ. เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของจำนวนบุตรที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันของสตรีในทุก
 กลุ่มอายุถึงเรื่องการปฏิบัติการวางแผนครอบครัว พบว่าค่าเฉลี่ยของจำนวนบุตรที่มีชีวิตอยู่ของสตรี
 ทั้งที่ปฏิบัติและไม่ได้ปฏิบัติการวางแผนครอบครัวมีจำนวนเท่ากันคือประมาณ ๓ คน

ศูนย์วิทยทรัพยากร
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก ข

แบบสอบถาม

เรื่อง ลักษณะทางประชากรและความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติทางด้านสุขภาพอนามัย กับจำนวน บุตรที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันของสตรีในเขตอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คำชี้แจงในการสัมภาษณ์และการบันทึกแบบสอบถาม

แบบสอบถามนี้มีความมุ่งหมายที่จะต้องการทราบเกี่ยวกับข้อมูลทางด้านประชากร ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมของสตรีขณะตั้งครรภ์ การคลอดและหลังคลอดครั้งสุดท้าย ตลอดจนการปฏิบัติในการเลี้ยงดูบุตร และข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงอันจะนำไปสู่การศึกษาค้นคว้าวิจัยต่อไป ดังนั้นคำตอบที่ได้จากการสัมภาษณ์ครั้งนี้จะนำไปเพื่อการประมวลผล และการวิเคราะห์ผลด้วยจำนวนรวมเท่านั้น และถือคำตอบแต่ละบุคคลเป็นความลับที่สุด เพื่อให้การตอบแบบสอบถามตรงกับความเป็นจริงที่สุด จึงขอความร่วมมือจากท่านดังนี้

โปรดเขียนเครื่องหมายวงกลม ○ ล้อมรอบหน้าข้อความที่เป็นคำตอบที่ต้องการ และ
กรุณาเติมข้อความหรือให้รายละเอียดเพิ่มเติมของคำตอบลงในช่องว่าง (.....) ที่เว้นไว้

การวิจัยครั้งนี้จะสำเร็จได้ก็เพราะท่านทั้งผู้สัมภาษณ์และผู้ให้สัมภาษณ์ จึงขอขอบคุณอย่างสูงที่กรุณาให้ความร่วมมือ .

น.ส. นิตยา ชูตินันท์

นิสิตปริญญาโทบัณฑิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สัมภาษณ์.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

หมายเหตุ.....

.....

แบบสอบถามสำหรับสตรีอายุ ๑๕ - ๔๕ ปี ที่สมรสและยังอยู่กินกับสามีในปัจจุบัน

บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ

ผู้ให้สัมภาษณ์ ชื่อ นามสกุล

สมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด คน

แบบบันทึกเกี่ยวกับสมาชิกในครัวเรือน

ลำดับที่	ชื่อและนามสกุล	เพศ	อายุ	สถานภาพสมรส	เกี่ยวข้องกับ ผู้ให้สัมภาษณ์	สัญชาติ	เชื้อชาติ	ศาสนา	การศึกษา	อาชีพ
			วันเดือนปี							
๐๑										
๐๒										
๐๓										
๐๔										
๐๕										
๐๖										
๐๗										
๐๘										
๐๙										
๑๐										
๑๑										
๑๒										
๑๓										
๑๔										

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๑	๗	๘	๘	๑๐	๑๗	๒๕	๓๓	๔๑
				๔๒	๔๙	๕๗	๖๕	
๑	๗	๘	๑๕	๒๓	๓๑	๓๘		
				๔๐	๔๗	๕๕	๖๓	

ข้อมูลทางด้านประชากร

๑. ปัจจุบันท่านอายุเท่าใด.....ปี
๒. ท่านสมรสเมื่ออายุเท่าใด.....ปี และสามีของท่านอายุเท่าใด.....ปี
(อายุตอนสมรส)
๓. สามีของท่านจบการศึกษาชั้นไหน (ถ้าไม่จบการศึกษาให้ระบุไว้ด้วย)
- | | |
|------------------------|----------------------------|
| ๐ ไม่เคยได้รับการศึกษา | ๔ ม.ศ.๑ - ม.ศ.๓ |
| ๑ ป.๑ - ป.๓ | ๕ ม.ศ.๔ - ม.ศ.๖ |
| ๒ ป.๔ | ๖ วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย |
| ๓ ป.๕ - ป.๗ | ๗ อื่น ๆ ระบุ..... |
๔. ท่านจบการศึกษาชั้นไหน (ถ้าไม่จบการศึกษาให้ระบุไว้ด้วย)
- | | |
|------------------------|---------------------------|
| ๐ ไม่เคยได้รับการศึกษา | ๔ ม.ศ.๑ - ม.ศ.๓ |
| ๑ ป.๑ - ป.๓ | ๕ ม.ศ.๔ - ม.ศ.๖ |
| ๒ ป.๔ | ๖ วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย |
| ๓ ป.๕ - ป.๗ | ๗ อื่น ๆ ระบุ..... |
๕. อาชีพหลักของสามี คืออะไร (ระบุให้ละเอียด)
-
๖. อาชีพหลักของท่านคืออะไร (ระบุให้ละเอียด)
-
๗. รายได้ของครอบครัวทั้งหมดต่อปี (ปีที่แล้ว).....บาท/ปี

ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย

- ก. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการเจ็บป่วย
๘. เมื่อท่านเกิดเจ็บป่วยขึ้น ท่านทำอย่างไรในขั้นแรก
- ระบุ.....
๙. ทำไมท่านจึงทำการรักษาโดยวิธีดังกล่าวในข้อ ๘
- ระบุ.....

--	--	--	--	--	--	--	--

๑ ๗

๒

๔ ๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

ข. ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการอนามัย

๑๘. ท่านหรือคนในครอบครัว เคยไปรับการตรวจรักษาจากโรงพยาบาล หรือ
สถานอนามัยหรือสำนักงานผดุงครรภ์ประจำหมู่บ้านของท่านบ้างหรือไม่

๑ เคย (ถ้าเคยถามต่อข้อ ๑๑-๑๓) ๐ ไม่เคย (ถ้าไม่เคยถามต่อข้อ ๑๔)

๑๑. ท่านหรือบุคคลในครอบครัวของท่านไปรับการตรวจรักษา เพราะเหตุใด

(ตอบได้หลายคำตอบ)

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| ๑ เกิดอาการไม่สบาย | ๕ ไปเพื่อฝากครรภ์ |
| ๒ เกิดอุบัติเหตุแก่ร่างกาย | ๖ คลอดบุตร |
| ๓ ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค | ๗ ตรวจหลังคลอด ๘ อาทิตย์ |
| ๔ ไปเรื่องสุขภาพฟัน | ๘ เรื่องการคุมกำเนิด |

๑๒. ท่านเดินทางไปตรวจรักษาตามข้อ ๑๑ อย่างไร

- | | |
|------------|---------------------|
| ๑ เดินเท้า | ๔ เดินและนั่งรถยนต์ |
| ๒ รถยนต์ | ๕ เดินและนั่งเรือ |
| ๓ เรือ | |

๑๓. ท่านได้รับความพอใจจากการรักษาที่นั่นหรือไม่

- ๑ พอใจ เหตุผลที่ทำให้ท่านพอใจเพราะอะไร ระบุ.....
.....
- ๐ ไม่พอใจ เหตุผลที่ทำให้ท่านไม่พอใจเพราะอะไร ระบุ.....
.....

๑๔. ท่านไม่เคยไปตรวจโรคหรือรับการรักษาที่โรงพยาบาลหรือสถานอนามัย
หรือสำนักงานผดุงครรภ์ประจำหมู่บ้านของท่าน เพราะอะไร ระบุ.....
.....

ค. ข้อมูลเกี่ยวกับการได้รับภูมิคุ้มกันโรค

๑๕. ขณะนี้ท่านมีบุตรอายุภายในไม่เกิน ๑ ปีบ้างหรือไม่

- ๑ มีกี่คนระบุ.....คน ๐ ไม่มี

๑๖. บุตรคนนี้ เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคอะไรมาบ้าง

- ๑ เคย ๐ ไม่เคย เพราะอะไร
- ↓ ถ้าเคยได้รับการฉีดอะไรบ้าง ระบุ.....
- ๑ คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ระบุ...ครั้ง ๐ ไม่เคย
- ๑ วัคซีน ป้องกันวัณโรค ๐ ไม่เคย
- ๑ โปлио โดยการกิน ระบุ...ครั้ง ๐ ไม่เคย
- ๑ ปลูกฝี ๐ ไม่เคย

๑๗. ท่านมีบุตรอายุระหว่าง ๑ - ๗ ปี กี่คน.....คน

๑๘. บุตรแต่ละคน เคยได้รับการฉีดวัคซีนและปลูกฝีป้องกันโรคอะไรมาบ้าง

- บุตรอายุ.....ปี
- ๑ เคยได้รับวัคซีนดีพีที ๐ ไม่เคย ถ้าไม่เคยได้รับ เพราะ
 - ๑ เคยได้รับวัคซีนวัณโรค ๐ ไม่เคย อะไรระบุ....
 - ๑ เคยได้รับวัคซีนโปลิโอ ๐ ไม่เคย
 - ๑ เคย ปลูกฝี ๐ ไม่เคย

- บุตรอายุ.....ปี
- ๑ เคยได้รับวัคซีนดีพีที ๐ ไม่เคย ถ้าไม่เคยได้รับ เพราะ
 - ๑ เคยได้รับวัคซีนวัณโรค ๐ ไม่เคย อะไรระบุ....
 - ๑ เคยได้รับวัคซีนโปลิโอ ๐ ไม่เคย
 - ๑ เคยปลูกฝี ๐ ไม่เคย

- บุตรอายุ.....ปี
- ๑ เคยได้รับวัคซีนดีพีที ๐ ไม่เคย ถ้าไม่เคยได้รับ เพราะ
 - ๑ เคยได้รับวัคซีนวัณโรค ๐ ไม่เคย อะไรระบุ....
 - ๑ เคยได้รับวัคซีนโปลิโอ ๐ ไม่เคย
 - ๑ เคยปลูกฝี ๐ ไม่เคย

- บุตรอายุ.....ปี
- ๑ เคยได้รับวัคซีนดีพีที ๐ ไม่เคย ถ้าไม่เคยได้รับ เพราะ
 - ๑ เคยได้รับวัคซีนวัณโรค ๐ ไม่เคย อะไรระบุ....
 - ๑ เคยได้รับวัคซีนโปลิโอ ๐ ไม่เคย
 - ๑ เคยปลูกฝี ๐ ไม่เคย

๓๐	๓๔		

๓๕

๓๖					๔๒

๔๓					๔๘

๕๐					๕๖

๕๗					๖๓

- บุตรอายุ.....ปี
- ๑ เคยได้รับวัคซีนดีพีที ไม่เคย ถ้าไม่เคยได้รับ เพราะ
- ๑ เคยได้รับวัคซีนวัณโรค ไม่เคย อะไรระนะ.....
- ๑ เคยได้รับวัคซีนโปลิโอ ไม่เคย
- ๑ เคยปลูกฝี ไม่เคย
- บุตรอายุ.....ปี
- ๑ เคยได้รับวัคซีนดีพีที ไม่เคย ถ้าไม่เคยได้รับ เพราะ
- ๑ เคยได้รับวัคซีนวัณโรค ไม่เคย อะไรระนะ.....
- ๑ เคยได้รับวัคซีนโปลิโอ ไม่เคย
- ๑ เคยปลูกฝี ไม่เคย

๖๔							๗๐

๗๑							๗๗

ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมของสตรีขณะตั้งครรภ์และหลังคลอด

๑							๗

ก. ประวัติการตั้งครรภ์และการคลอดทั้งหมด

๑๙. ผลการตั้งครรภ์ครั้งสุดท้ายเป็นอย่างไ

- ๑ คลอดปกติตามธรรมชาติ คลอดผิดปกติโดยใช้วิธีใด
- ๑ ใช้เข็ม
- ๒ ใช้เครื่องดูด
- ๓ ผ่าตัดหน้าท้อง

๒ เด็กตายคลอด

๓ แท้ง

๒๐. จำนวนครั้งที่มีการตั้งครรภ์ทั้งหมดกี่ครั้ง.....ครั้ง

๒๑. วันที่มีการคลอดตั้งแต่คนโตลงมา ท่านคลอดบุตรคนโตและคนถัดลงมา

ตั้งแต่เมื่อใด และผลการตั้งครรภ์เป็นอย่างไ

๘	๙		

๑๐	๑๑

๒๓. ในระหว่างตั้งครรภ์ท่านมีอาการผัดปกติเหล่านี้หรือไม่

๑ มี

๐ ไม่มี

↓

ถ้ามี อาการอย่างไร

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| ๑ ตกขาวมากผิดปกติ | ๖ ปวดศีรษะ ตามัว ชัก บวม |
| ๒ ปวดศีรษะมาก | ๗ ปวดศีรษะ แพ้ท้องมาก |
| ๓ ตกเลือด | ๘ แพ้ท้องมาก ปวดหลัง |
| ๔ แพ้ท้องมาก | ๙ อื่น ๆ ระบุ..... |
| ๕ ปวดหลัง | |

๒๔. ในระหว่างตั้งครรภ์อดของแสลงหรือไม่

- ๑ อดระบุชื่ออาหาร..... ๐ ไม่อด (ทานทุกอย่าง)

๒๕. ในระหว่างตั้งครรภ์เพิ่มอาหารพิเศษเพื่อบำรุงครรภ์หรือไม่

- ๑ เพิ่มระบุชื่ออาหาร..... ๐ ไม่เพิ่ม (ทานตามปกติ)

๒๖. ท่านคลอดบุตรคนสุดท้ายที่ไหน

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| ๑ โรงพยาบาลอำเภอบางปะอิน | ๕ สำนักงานผดุงครรภ์หมู่บ้าน |
| ๒ โรงพยาบาลใน กทม. | ๖ หน่วยอนามัยโรงงาน |
| ๓ โรงพยาบาลจังหวัดอยุธยา | ๗ ที่บ้าน |
| ๔ สถานีอนามัยตำบล | ๘ อื่น ๆ ระบุ..... |

๒๗. เพราะเหตุใดท่านจึงคลอดบุตรที่บ้าน (ถามเฉพาะผู้ตอบว่าคลอดบุตรที่บ้าน)

- | | |
|---|--------------------------------------|
| ๑ ไปโรงพยาบาลไม่ทัน | ๕ ไม่มีใครดูแลบ้าน |
| ๒ พยาบาลหรือผดุงครรภ์มา
ทำคลอดให้ที่บ้าน | ๖ อบอุ่น เพราะใกล้ชิดญาติ
พี่น้อง |
| ๓ มีผู้ช่วยเหลือดูแลตลอดเวลา | ๗ ไม่มีเงิน |
| ๔ ระยะทางไกลเดินทางลำบาก | ๘ อื่น ๆ ระบุ..... |

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

๑ ๗

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

๑ ๗

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

๑ ๗

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

๑ ๗

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

๑ ๗

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

๑ ๗

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

๑ ๗

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

๑ ๗

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

๑ ๗

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

๑ ๗

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

๑ ๗

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

๑ ๗

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

๑ ๗

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

๑ ๗

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

๑ ๗

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

๑ ๗

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

๑ ๗

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

๑ ๗

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

๑ ๗

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

๑ ๗

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

๑ ๗

๓๓. ในระหว่าง ๖ อาทิตย์ที่ส่งคลอด ท่านไปรับการตรวจจากแพทย์ภายหลังคลอดหรือไม่

๓๒

- | | | |
|---------------------------------|----------------------------|------------------|
| ๑ ไป | ๐ ไม่ได้ไป | ๒ ยังอยู่ระหว่าง |
| ↓ ถ้าไปตรวจเพราะอะไร | ↓ ถ้าไม่ได้ไปเพราะอะไร | ๖ อาทิตย์ |
| ๑ มีเลือดออกมากผิดปกติ | ๕ ไม่เคยมีอาการผิดปกติใด ๆ | |
| ๒ น้ำคาวปลา มีกลิ่นเหม็นผิดปกติ | ๖ ไม่มีเวลา | |
| ๓ ทำตามกำหนดนัดของเจ้าหน้าที่ | ๗ ไม่สะดวกในการเดินทาง | |
| ๔ ปวดท้องมาก | ๘ หมอไม่ได้นัด | |
| | ๙ ไม่ทราบว่าต้องตรวจ | |

๓๓

๓๔. การเลี้ยงบุตรและการหย่านมมารดา (ถามบุตรคนสุดท้ายอายุไม่เกิน ๗ ปี)

๓๔. ท่านเลี้ยงบุตรด้วยนมอะไรบ้าง

๓๔

- | | |
|--------------|------------------------|
| ๑ นมมารดา | ๔ นมมารดาและนมชันทหวาน |
| ๒ นมชันทหวาน | ๕ นมมารดาและนมผง |
| ๓ นมผง | |

๓๕. ท่านมีเหตุผลอะไรที่เลี้ยงบุตรด้วยนมตามที่บอกในข้อ ๓๔ ระบุ.....

๓๕

.....

๓๖. นอกจากนมดังกล่าวในข้อ ๓๕ แล้ว ท่านให้อาหารอะไรแก่บุตรรับประทานบ้าง

- | | |
|---|-------------|
| ๑ ให้ข้าวบดเมื่ออายุ.....เดือน | ๐ ไม่ได้ให้ |
| ๑ ให้กล้วยบดเมื่ออายุ.....เดือน | ๐ ไม่ได้ให้ |
| ๑ ให้ข้าวผสมกับน้ำต้มหมูเมื่ออายุ.....เดือน | ๐ ไม่ได้ให้ |
| ๑ ให้ผักผสมข้าวเมื่ออายุ.....เดือน | ๐ ไม่ได้ให้ |
| ๑ ให้เนื้อสัตว์เมื่ออายุ.....เดือน | ๐ ไม่ได้ให้ |

๓๖

๓๗

๓๘

๓๙

๔๐

- ๐ ให้ไขแดงผสมข้าว เมื่ออายุ.....เดือน ๐ ไม่ได้ให้
- ๐ ให้ทั้งไขขาวและไขแดงเมื่ออายุ.....เดือน ๐ ไม่ได้ให้
- ๐ ให้ทานอาหาร เช่นเดียวกับผู้ใหญ่เมื่อ.....เดือน ๐ ไม่ได้ให้

๔๑
 ๔๒
 ๔๓
 ๔๔

๓๗. ท่านให้บุตรหย่านนมมารดาเมื่ออายุเท่าไร

- ๐ ยังไม่หย่าขณะนี้ท่านอยู่ ๕ ๑๙ - ๒๔ เดือน
- ๑ เมื่อแรกเกิด ๖ ๒๕ - ๓๐ เดือน
- ๒ ๒ วัน - ๖ เดือน ๗ ๓๑ - ๓๖ เดือน
- ๓ ๗ - ๑๒ เดือน ๘ ๓๗ เดือนขึ้นไป
- ๔ ๑๓ - ๑๘ เดือน

ข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว

๓๘. ท่านมีบุตรทั้งหมดกี่คน.....คน

๔๕ ๔๖

๓๙. ขณะนี้บุตรคนเล็กอายุเท่าไร

๔๗

- ๑ ต่ำกว่า ๑ เดือน ๕ ๓๗ - ๔๘ เดือน
- ๒ ๑ - ๑๒ เดือน ๖ ๔๙ - ๖๐ เดือน
- ๓ ๑๓ - ๒๔ เดือน ๗ ๖๑ - ๗๒ เดือน
- ๔ ๒๕ - ๓๖ เดือน ๘ ๗๓ - ๘๔ เดือน

๔๐. ท่านต้องการมีบุตรอีกหรือไม่

๔๘

- ๒ ต้องการ ๑ ไม่ต้องการ ๐ ไม่ทราบ

↓ ถ้าต้องการอยากทราบว่าบุตรของท่านคนต่อไปควรห่างจากคนเล็ก

ขณะนี้นานเท่าใด.....ปี

๔๙

๔๑. สามีของท่านต้องการมีบุตรเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่

๕๐

- ๒ ต้องการ ๑ ไม่ต้องการ ๐ ไม่ทราบ

↓ ถ้าต้องการจะมีบุตรเพิ่มขึ้นอีกระบุจำนวนทั้งหมด.....คน

๕๑

ถ้าต้องการเพศชายระบุจำนวนเท่าใด.....คน

๕๒

ถ้าต้องการเพศหญิงระบุจำนวนเท่าใด.....คน

๕๓

ถ้าต้องการเพศหญิงหรือชายก็ได้ระบุจำนวนเท่าใด.....คน

๕๔

เหตุผลที่ใช้วิธีป้องกันการตั้งครรภ์ เพราะอะไร (ตอบได้หลายคำตอบ)

๖๒	๖๔	

- | | |
|-------------------------------|--|
| ๑ มีบุตรมาก | ๕ สุขภาพของตนเอง |
| ๒ ฐานะไม่ดี | ๖ มีไร่นาเนื้อที่จำกัด ไม่พอแบ่งให้ได้ |
| ๓ เพื่อต้องการเลี้ยงบุตรให้ดี | ๗ ทำไร่นาพอเลี้ยงตัวทุกคน |
| ๔ ต้องการให้มีบุตรห่าง | ๘ อื่น ๆ ระบุ..... |

เหตุผลที่ยังไม่ใช้วิธีป้องกันการตั้งครรภ์เพราะอะไร (ตอบได้หลายคำตอบ)

๖๕	๖๗	

- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| ๑ ต้องการมีบุตรอีก | ๕ สามีไม่เห็นด้วย |
| ๒ กลัวอันตราย | ๖ อายุมากแล้ว |
| ๓ ไม่มีเงิน ไม่มีเวลา | ๗ กำลังตัดสินใจที่จะใช้ |
| ๔ ไม่รู้จักวิธีป้องกันการตั้งครรภ์ | ๘ อื่น ๆ ระบุ..... |

๔๖. ถ้าท่านหรือสามีของท่านใช้วิธีการป้องกันไม่ให้ตั้งครรภ์ อยากทราบว่าท่านได้รับบริการจากที่ใด

๖๘

- | | |
|------------------------|--------------------|
| ๑. โรงพยาบาล | ๕ แพทย์ประจำตำบล |
| ๒ สถานีอนามัย | ๖ ร้านขายยา |
| ๓ สำนักงานผดุงครรภ์ | ๗ คนเร่ขายยา |
| ๔ สำนักงานแพทย์ส่วนตัว | ๘ อื่น ๆ ระบุ..... |

ศูนย์วิจัยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติผู้เขียน

นางสาวนิตยา ชูตินันท์ เกิด เมื่อวันที่ ๒๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๙ ที่ตำบล
บ่อโพรง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชา
พยาบาลสาธารณสุข จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๗ ปัจจุบัน
รับราชการ ตำแหน่ง อาจารย์แผนกพยาบาลอนามัยชุมชน ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย