

## รายการอ้างอิง

1. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical of mental disorders 3<sup>rd</sup> ed. Washington D.C.: American Psychiatric Association , 1980.
2. Warner, R. Schizophrenia : Epidemiology of mental disorder and pschosocial problems. Geneva : World Health Organization , 1995 :6-7.
3. โรงพยาบาลศรีธัญญา .รายงานประจำปี . นนทบุรี : กระทรวงสาธารณสุข , 2534
4. วัชนี หัตถพนม , เพ็ญศิริ สมใจ, รุจิรา จงสกุล , สิวดี เปาโลहित และ วรณภา แก้วดี. รายงานวิจัยเรื่องปัจจัยทำให้ผู้ป่วยจิตเภทกลับมารักษาซ้ำในโรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่น. ขอนแก่น: ,2529
5. โรงพยาบาลสวนปรุง.รายงานผู้ป่วยจิตเวชเชียงใหม่ : กระทรวงสาธารณสุข,2538.
6. สุวัทนา อารีพรรค ความผิดปกติทางจิต .กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,2524.
7. Francell ,C.G. , Conn, V.S. and Gray , D.P. .Family perception of burden of care for chronic mentally ill relative . Hospital and Community Psychiatry 1988 ; 39 : 1296-300.
8. วรกช นิธิกุล .การศึกษาความเครียดของญาติผู้ป่วยจิตเภท. ปริญญานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2535 .
9. รุจิรา จงสกุล , สิวดี เปาโรहितย์ , วรณภา แก้วดี , เพ็ญศิริ สมใจ และวัชนี หัตถพนม. ปัจจัย ที่มีผลต่อความพร้อมของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่บ้าน . ขอนแก่น : โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น , 2539 : 2.
10. ไพรัตน์ พุกษาศาติคุณากร . จิตเวชศาสตร์ 3. พิมพ์ครั้งที่ 2 .เชียงใหม่. คณะแพทยศาสตร์ . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2530.
11. จารุวรรณ ค.สกุล. ปัจจัยผลักดันให้ผู้ป่วยจิตเภทกลับมารักษาซ้ำในโรงพยาบาล. วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2524 .
12. โอบุษฐ์ วาริรักษ์. ภูมิหลังทางจิตวิทยาของพ่อแม่ผู้ป่วยจิตเภท .วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 2524 ; 26 : 32-45.
13. ไกรวรรณ เจริญกุล. การจัดกลุ่มบำบัดแบบประทับประคองและให้สุขภาพจิตศึกษาแก่ญาติ ผู้ป่วยจิตเภท.วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา 2539 ; 4 : 167-79.

14. Falloon, L.R.H., Boyd, T.L. and Magill, C.W., Family care of Schizophrenia. New York : Guilford Press, 1984 : 165-6.
15. Leff, J. Controlled trial of social intervention in the families of Schizophrenic patients. Br J Psychiatry 1981 ; 141 : 121-34.
16. Glaser, R.T. Family interaction patterns and Schizophrenia : a Rorschach study . Dissertation abstract International 1977 ; 2 (28) : 896-8.
17. อุมาพร ครังคสมบัติ . จิตบำบัดและการให้คำปรึกษาครอบครัว พิมพ์ครั้งที่ 1 . กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ เพ็ญฟ้า พรินติ้ง , 2540 : 63-64.
18. ไพรัตน์ พุกภาษาศีกษานิกร . จิตเวชศาสตร์ เล่ม 1 . พิมพ์ครั้งที่ 2 . เชียงใหม่ : ธนบรรณการพิมพ์ , 2524 .
19. มงคล น. ศรีโสภาค . ตำราจิตเวชศาสตร์ . พระนคร : โรงพิมพ์อักษรไทย , 2520 : 291.
20. สมพงษ์ รังสิพรหมณ์กุล . คู่มือจิตเวชศาสตร์ . กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ศิริกัญจน์ ออฟเซ็ท , 2528.
21. เกษม คันดิพลาชีวะ . โรคจิตเภท : โครงการตำราจิตเวชศาสตร์สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย . พิมพ์ครั้งที่ 2 . กรุงเทพฯ . โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2536 : 334.
22. นันทิกา ทวิชาชาติ . Schizophrenia : เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 467-301 (Clinical Psychiatry) . ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2539.
23. โกศลจิต หลวงบำรุง . การพยาบาลผู้ป่วยจิตเภท . โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ , 2538 : 6-7.
25. เขียวลักษณ์ กลิ่นหอม . ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งในการมองโลกของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยจิตเภท . วิทยานิพนธ์ หลักสูตรปริญญาโท สาขาสุขภาพจิตและพยาบาลจิตเวช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2540 : 17-21.
26. สัน สุวรรณเลิศ และ ลัดดาวัลย์ ขวัญสง . บทบาทของญาติต่อการผสมผสานงานสุขภาพจิต . รายงานการประชุมวิชาการสุขภาพจิต กรมการแพทย์ . ครั้งที่ 30 วันที่ 14-19 กุมภาพันธ์ 2520 . เชียงใหม่ : โรงพยาบาลสวนปรุงเชียงใหม่ .
27. Salleh, M.R. The burden of care of Schizophrenia in Malay families. Acta Psychiatrica Scandinavica 1994 ; 89 : 180- 5.
28. Gopinath, P.S., Chaturvedi, S.K. Distressing behavior of schizophrenics at home. Acta Psychiatrica Scandinavica 1992 ; 86 : 185-8.

- 29.Kane, C. The outpatient comes home: the family's response to deinstitutionalization .  
Journal of Psychosocial Nursing 1984 ; 22 : 19-25 .
- 30.ชะฤทธิ พงศ์อนุตรี การช่วยเหลือญาติของผู้ป่วยจิตเภท. วารสารการพยาบาลจิตเวชและ  
สุขภาพจิต 2531 ; 2 : 23-38 .
- 31.นิตยา ตากวิริยะนันท์ พฤติกรรมของผู้ป่วยจิตเภทที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากลำบากใจแก่ญาติ  
ขณะอยู่บ้าน.สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ .2530 .
32. Baker, A. F. Living with a chronically ill schizophrenia can place great stress on  
individual family members and families cope . Journal of Psychosocial nursing  
1989; 27:31-6 .
- 33.ปัทมา ทัพเสริฟไท.ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนตัว การสนับสนุนทางสังคมการเผชิญ  
ภาวะเครียดของครอบครัวผู้ป่วยจิตเภท วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหาร  
การพยาบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2533.
- 34.Benett ,D. Social Forms of Psychiatric Treatment : Schizophrenia Towards new  
synthesis . London : Academic Press,1978 :211-32.
35. Creer ,C. Social Work with Patients and Their Families : Schizophrenia Towards new  
synthesis . London : Academic Press,1978 :233-51.
- 36.วิวัฒน์ ยถาภูษานนท์ , พันธศักดิ์ วราอัสวปติ, อภิชัย มงคล และทวี ตั้งเสรี คู่มือจิตเวช  
ศาสตร์ สำหรับแพทย์ทั่วไป.ขอนแก่น : โรงพิมพ์ศิริลักษณ์ , 2536 .
- 37.ลัดดา กิติวิภาต .ทัศนคติทางสังคมเบื้องต้น.ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง.กรุงเทพ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์ ,2532 .
- 38.ประภาเพ็ญ สุวรรณ . ทัศนคติ : การวัดความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมอนามัย . กรุงเทพ :  
โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช , 2520.
39. นิสารัตน์ ทองอุปการ . ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการสื่อสารในครอบครัว และทัศนคติ  
เรื่องเพศของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร . วิทยานิพนธ์หลักสูตร วารสารมหาบัณฑิต  
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2538.

- 40.นงลักษณ์ อ่วยสุข .การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 โรงเรียนในโครงการพัฒนาความเป็นเลิศ ของนักเรียนจังหวัดสุพรรณบุรีที่ได้รับการสอน โดยใช้วิธีการเรียนแบบสหรั่วมใจกับวิธีการเรียนแบบปกติ หลักสูตรปริญญา มหาวิทยาลัย วิชาเอกการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , 2536 .
- 41.สมร จริยานุชิตกุล .ความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมเสี่ยงเกี่ยวกับนักเรียนมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร .หลักสูตรปริญญา วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2534 .
- 42.เมตตา กฤตวิทย์ ,พัชนี เชยจรรยา ,และถิรนนท์ อนุวัชศิริวงศ์ .องค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสาร : แนวคิดหลักนิเทศศาสตร์ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เจริญผล ,2530.
- 43.สังคม ภูมิพันธ์ .ทฤษฎีและกระบวนการสื่อสาร . กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ,2530
- 44.บุษบา สุริธร .พฤติกรรมการสื่อสารระหว่างบุคคลใน พฤติกรรมการสื่อสาร .นนทบุรี :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช , 2529: 245-60.
- 45.ถิรนนท์ อนุวัชศิริวงศ์ .การสื่อสารในกลุ่ม . กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ ณ ฆาน,2534 :30-6.
- 46.พัชนี เชยจรรยาและ ประทุม ฤกษ์กลาง .รูปแบบการสื่อสารในครอบครัวและการเปิดรับสื่อมวลชนในกรุงเทพ . กรุงเทพฯ : คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2531 : 4-5.
- 47.ทัศนากานต์ ดวงรัตน์ .บทบาทของการสื่อสารในครอบครัวกับการตัดสินใจแปลงเพศ .วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย .2539 :17-9.
- 48.ศิริพร สิริยากุล .การศึกษาเจตคติของบุตรวัยรุ่นที่มีต่อรูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัว .ปริญญาานิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต จิตวิทยาพัฒนาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ,2534 : 3-9.
- 49.Grotevant , H.D. and Cooper, C.R. Patterns of interaction in family Relationships . child Development 1985 ; 56: 415-28.
50. Keith ,H. ,Jooan.K. and Davit ,M.C. Cognitive behavior therapy for psychiatric problems .Oxford : New York,1989 : 357-9.
- 51.Bebbington, P. and Kuipers,L. The clinical utility of express emotion in Schizophrenia . Acta Psychiatrica Scandinavica 1994 ; 89(382Suppl) :46-53 .

52. Keith, H., Paul, m.s. , Joan ,K. and David, K.C. .Communication training : Cognitive behavior therapy for Psychiatric problem a Practical Guide. New York.Oxford University Press,1989:359.
- 53.พยอม อิงคตานุวัฒน์ .การสื่อสารในครอบครัวเพื่อให้ได้เยาวชนที่มีคุณภาพ ในการสื่อสาร เพื่อเด็กและเยาวชนไทย : การสื่อสารในครอบครัว. กรุงเทพฯ : คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,2530 :168-243.
- 54.Doane, J.A., Michael, J. G., Davit J.M. ,and Tan,R.H. The impact of individual and family treatment on the affective Climate of Families of Schizophrenia .British Journal of Psychiatry 1990 ; 129:125-37.
- 55.Leff,J. ,Berkowite ,R. , Shavit, N. ,Strachan, A. ,Glass,I. and Vaugh, C. A Trial of family therapy versus a relative' Group for Schizophrenia two-years Follow up .British Journal of Psychiatry 1990;157:571-7.
- 56.About Schizophrenia : health information and translation Services .Gladesville New South Wales, 1992 :3-17.
- 57.จาระไน แกตโกศล .ทฤษฎีการสื่อสารระหว่างบุคคล : เอกสารการสอนชุดวิชา หลักและ ทฤษฎีการสื่อสาร หน่วยที่10 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกรุงเทพฯ : กิ่งจันทร์การพิมพ์ , 2529 : 600.
58. ความสัมพันธ์ระหว่างความขัดแย้งระหว่างบุคคล : เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรม การสื่อสาร หน่วยที่6 มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช. กรุงเทพฯ : กิ่งจันทร์การพิมพ์ , 2533 : 267-79.
- 59.สมพร อินทร์แก้ว. การแก้ไขปัญหาคความขัดแย้งในครอบครัว : สุขภาพจิต 11. กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต , 2539 : 21-3.
60. สมรัก ชูวานิชวงศ์ .การสื่อสารเพื่อแก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว : สุขภาพจิต 16 กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต , 2539 : 15-6.
- 61.เขาวนาฏ พลิตนันทเกียรติ.การพูดประชดประชันในครอบครัว : ข่าวสารสถาบัน สุขภาพจิต.สำนักพัฒนาสุขภาพจิต.กรุงเทพฯ , 2539 : 8.
- 62.Vaughn, C.E., and Leff ,J. The influence of family and social factors on the course of Psychiatric Illness. British Journal of Psychiatry 1990;129:125-37.

- 63.เสนาะ ดิยาวี . การสื่อสารในองค์การ.คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2530 :97-124.
- 64.Strachan , A.M. , Leff J.P., Goldstein, M. J., Doane,J. A. and Burit,C. and direct Communication in the families of Schizophrenics : Across-national Replication. British Journal of Psychiatry 1986; 149: 279-87.
- 65.Thomas , A.c. Emotional Aspects of communication . United States of America : Vicks Litho graph & printing,1997:31.
- 66.Morrison, D.P. Management of treatment refractory Schizophrenia .British Journal of Psychiatry 1996; 169 (Supl.31) :15-20.
- 67.Glaser , R.T. Family interaction patterns and Schizophrenia: a Rorschach study. Dissertation Abstract International1977;2(38):896-8.
- 68.Siberberg,C.C. An investigation of family interaction patterns : similarities and differences among families with adolescents designated normal, emotionally disturbed or drug abusing. Dissertation Abstract International1977 ; 37 :5335.
69. Breawin ,C.R. Change in attribution and express emotion among the relatives of patients with Schizophrenia . Psychol Med 1994 ; 24 : 905-11 .
70. Vaughn , C.E. , Leff, J.P. The influence of family and social factors on the course of psychiatry .British Journal of Psychiatry 1976 ;126 : 125-37.
- 71.Malca, B.L. , Stephen, E. N . ,Jim, M ., Lois ,J. M ., Tompson ,M.and Wirshing, W. . Patients' perception of family emotional crimate and outcome in Schizophrenia . British Journal of Psychiatry1995 ;166 :647-9 .
- 72.Schreiber, L.J. , Breifer, A .and Pichar, D . Expressed emotion trait or state ? . British Journal of Psychiatry 1995; 166 :647-9.
73. Wuerker, A.M. Communication patterns and express emotion in families of persons with mental disorder. Schizophrenia Bulletin 1996; 22 : 671-90.
- 74.Copy ,G. and William ,W.H . Predictive power and construct validity of the level of express emotion scale . British Journal of Psychiatry 1997;170 :520-5.

- 75.Round, B.R . The relationship between psychosocial and cognitive functioning in schizophrenia patients and expressed emotion and communication deviance in their parents. Acta Psychiatrica Scandinavica 1994; 90 :134-40.
- 76.Bebbington, P., Kuiper, L. The clinical utility of express emotion in schizophrenia : the extention of express emotion to the clinical staff . Acta Psychiatrica Scandinavica 1994; 89 (Suppl.382 ):46-53.
77. Moore ,E ., Ball ,R.A. , Kuiper, L . Express emotion in staff working with the long term adult mental ill . British Journal of Psychiatry 1992 ; 161 :802-8.
- 78.Herzo ,G.Nurses Patients and relative a study of family patterns on Psychiatric ward. In : Cazzollo ,C.L., Meratio .Family intervention in schizophrenia experiences and orientation in Europe. Milan : ARS , 1992.
- 79.Rund,B.R., Oie,M. Borchgrevink ,T.S., Fjell, A. Express Emotion Communication Deviance and Schizophrenics. Psychopathology 1995 ; 28 :220-8.
80. Solona,R.M. Communication Disturbances in parents of Schizophrenics. Acta Psychiatrica Scandinavica1988 ;77: 427-34.
- 81.Magliano, L. Guarneri,M. , Marasco,C. , Tosini,P., Morosini, P.L. and Maj,M. Anew Questionnaire assessing coping strategies in relatives of patients with Schizophrenia development and factor analysis. Acta Psvchiatrica Scandinavica 1996;94:224-8.
- 82.Fadden ,G. ,Bebbington ,P. and Kuipers.L. the Burden of care : the impact of Functional Psychiatric illness onthe patient's family. British Journal of Psvchiatry 1987 : 150 :285-92.
- 83.Stugeon , D. ,Graham, T. ,Kuipers,L., Berkowitz and Leff ,J.Psychological Response of Schizophrenic Patients to high and Low Express Emotion. British Journal of Psychiatry1984;145:62-9.
- 84.Strachan, A.M., Leff, J.P., Goldstein, M. J. Doane, J. A. and Burttc. Emotional Attitudes and Direct Communication in the Family of Schizphrenics. British Journal of Psychiatry 1986;149.279-87.

- 85.Samart, and Samart . Children Development and Relationship 6 th ed . New York :  
Mcmillan Company ,1967.
- 86.Yosof, A.M. The relationships between family communication ,self-concept, and accademic  
achievement of adolescents in some schools of petaling Jaya Malaysia.  
Dissertation abstract International.1985 ; 46 : 900.
87. อินทิตรา ปัทมินทร และ อมรากุล อินโชนานนท์. การสื่อสารในครอบครัว. วารสารกรม  
สุขภาพจิต, 2537 ; 2 : 9-17.
- 88 ทศนี นุชประยูร, เดิมศรี ชำนิจารกิจ. การวิจัยชุมชนทางการแพทย์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ :  
โรงพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533:182-5.
- 89.Davit, J.K . The Developments in express emotion and schizophrenia . British Journal of  
Psychiatry 1992:160 : 601-20 .
- 90.โรงพยาบาล ศรี รัชญา . รายงานประจำปี 2539 .นนทบุรี: กรมสุขภาพจิต กระทรวง  
สาธารณสุข ,2539.
- 91.โรงพยาบาลสมเด็จพระยา : แผนกเวชสถิติ . กรุงเทพฯ: กรมสุขภาพจิต กระทรวง  
สาธารณสุข ,2539.
92. บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ เทคนิคการสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย. กรุงเทพฯ :  
โรงพิมพ์ และทำปกเจริญผล,2537:107-251.
- 93.นันทนา รัตนากร . ลักษณะ โครงสร้างและเศรษฐกิจ ของครอบครัวที่เกี่ยวกับความร่วมมือใน  
การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านเขตจังหวัดนนทบุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2536.
- 94.ดวงตา อุทุมพถกษัพร. ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังส่วนตัวและครอบครัวกับการกลับมา  
รักษาซ้ำของผู้ป่วยจิตเภทผู้ใหญ่ ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยา. วิทยานิพนธ์ ปริญญา  
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการพยาบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2533:62-5.
- 95.Leavitt,M. The Discharge Crisis : The expericence of Families of Psychiatric Patients.  
Nursing Research 1975;24:33-40.
- 96.Kreis, D. E. and Joy ,V.D. family Response to the mental Illness of a Relative . A  
Review of the Literature. Schizophrenia Bulletin 1974;10:37-57.



- 97.เพชรรา อินอ้อม . ความคิดเห็นของญาติผู้ป่วยจิตเภท. วารสารสุขภาพจิตชุมชน 2531;9 :16-18.
- 98.Seeman,M.V. Schizophrenic man and women Require different Treatment Program. Excepta medica psychiatry 1984;49 (3) :130.
- 99.สมภพ เรืองตระกูล .โรคจิตเภท : คู่มือจิตเวชศาสตร์ . พิมพ์ครั้งที่3. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดการพิมพ์ , 2528 :66.
- 100.Jennings , A. A parents Survey of Problem faced by Mentally ill daughters. Hospital and Community Psychiatry 1987 ; 38: 668-70.
- 101.พัฒนา แก้ววิรัตน์ .ทำไมผู้ป่วยจึงหลบหนีวารสารสวนปรุง 2531;3(เมย.-มิย.):16-8.
- 102.รจนา กุลรัตน์. ศึกษาการจัดกลุ่มให้คำปรึกษาแก่ญาติผู้ป่วยโรคจิตในโรงพยาบาลสมเด็จพระยา . วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท สาขาจิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .2536.
- 103.Bernham,K.F. and Lewine, R.J. Schizophrenia : Symptoms . Causes .treatments. New York : W.W. Norton Company, 1979:155 .
- 104.Torry ,E.F. Surviving Schizophrenia : Family Manual. New York : Harper Colophon Books,1983:155-74.
- 105.ทวีรต์ธี ธนาคม .ครอบครัวสัมพันธ์ .กรุงเทพมหานคร : สมาคมมหาเศรษฐศาสตร์ แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ ,2524:148.
- 106.Szmuker ,R.,Berkowitz,R.,Eisler J .,Leff,J. and Dare,c. express Emotion in Individual and Family Setting : A Comparative Study. British Journal of Psychiatry 1987;93:49-56.
- 107.Brown, G.W. Schizophrenia and Social care: A comparative Follow-up Study of 339 Schizophrenia patents .London :Oxford University Press 1966 : 92-103.
- 108.Nugter, M. A. ,Dingemans, P.M., Linseri,D.H.,Vander, A.I.W. and Gersons.B.P.R. Parental Communication deviance : its stability and the effect of family treatment in recer-onset Schizophrenia. Acta Psychiatrica Scandinavica 1997:95:199-204.
- 109.Wichstrom ,L. ,Anderson , A. M. ,Holte ,A.,Husby, R. and Wynne,L.C. Comfirmatory and Disconfirmatory family communication as predictor of offspring socio-emotional functioning .A10 to 14 years follow up of children at risk. Acta Psvchiatrica Scandinavica 1996;93:49-56.

110. Carol ,M. A. , Hogarty,G ., Bayer,T. , and Needleman, R. Expressed Emotion and Social Networks of Parents of Schizophrenic patients. British Journal of Psychiatry 1984;144:247-55.
- 111.ชะฤทธิ์ พงศ์อนุตรี .คู่มือสำหรับญาติในการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท. กรุงเทพฯ : บลูพรินท์ การพิมพ์ ,2533 หน้า 27-8.

ภาคผนวก

ที่ สธ 0608/ 2780



โรงพยาบาลสมเด็จพระยา กรมสุภานุรักษ์  
112 ถนนสมเด็จพระยา เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร 10600

31 ตุลาคม 2540

เรื่อง การเก็บข้อมูลวิจัย

เรียน หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ้างถึง หนังสือที่ จว.666/2540 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2540

ตามหนังสืออ้างถึง แจ้งโรงพยาบาลขอความร่วมมือให้ นางสาวสลิลลา มากะจันทร์  
นิสิตวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิต เข้าเก็บข้อมูลเพื่อทำวิทยานิพนธ์ โดยเริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่  
เดือน ธันวาคม 2540 ถึง เดือน กุมภาพันธ์ 2541 ตามความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

โรงพยาบาลพิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้อง ทั้งนี้ได้มอบหมายให้กลุ่มงานผู้ป่วยนอกและงานเวช -  
ระเบียน ให้ความร่วมมือด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกษม จิตวิมลชิตะ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยา

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. 437-4888

โทรสาร. 4377092



ที่ สธ 0607/๕๖๕๕

โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต  
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี 11000

๗ พฤศจิกายน 2540

เรื่อง ยินดีให้ความร่วมมือ

เรียน หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์

อ้างถึง หนังสือที่ จว.667/2540 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2540

ตามที่อ้างถึง นิสิตวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิต ต้องการขอ  
ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผู้ป่วยจิตเภท และตอบแบบสอบถามจากญาติผู้ดูแลที่แผนกผู้ป่วยนอก  
ในโรงพยาบาลศรีธัญญา รายละเอียดแจ้งแล้วนั้น

โรงพยาบาลศรีธัญญายินดีให้นักศึกษาดังกล่าว เข้าเก็บข้อมูลได้โดยให้ไปติดต่อที่  
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและบริการสุขภาพจิต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพรชัย พงศ์สงวนสิน)

นายแพทย์ 8 รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  
ลงนามแทนผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศรีธัญญา

ฝ่ายวิชาการ

โทร. 5250981-5

ตอ 1691

เรียน ญาติผู้ดูแลผู้ป่วยทุกท่าน

ข้าพเจ้า นิสิตวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิต ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ความรู้ เจตคติ และรูปแบบการสื่อสาร ของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท ในโรงพยาบาลศรีธัญญาและโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าพระยา” จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน กรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง คำตอบของท่านจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการดูแลรักษาผู้ป่วยรายอื่นๆ ที่เป็นโรคเดียวกับญาติของท่านต่อไป

การวิจัยครั้งนี้ จะสำเร็จ ได้ด้วยความร่วมมือจากท่าน ผู้วิจัยจะไม่เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ ของท่านและผู้ป่วย คำตอบของท่านจะถือเป็นความลับ และสรุปออกมาเป็นผลโดยรวม

ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

นางสาว สลิลลามาเกะจันทร์  
ผู้ทำการวิจัย

เลขที่

ชื่อผู้ป่วย ( นาย ,นางสาว , นาง ).....

เลขประจำตัวผู้ป่วย ...../.....

เลขที่    3

ประวัติผู้ป่วย

สำหรับเจ้าหน้าที่

1. เป็นโรคจิตเภทมานาน ..... ปี

5

2. เพศ  ชาย  หญิง

6

3. อายุ .....ปี

8

4. ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด

9

1. ไม่ได้ศึกษา

2. ประถมศึกษา

3. มัธยมศึกษา

4. ประกาศนียบัตร/อาชีวศึกษา

5.ปริญญาตรี

6. สูงกว่าปริญญาตรี โปรดระบุ...

5. อาชีพ

10

1. รับราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ

2. เกษตรกรรม

3. ค้าขาย , อาชีพอิสระ , ธุรกิจส่วนตัว

4. รับจ้าง

5. งานบ้าน

6. ไม่ได้ทำงาน

6. รายได้ของผู้ป่วย

11

1) ไม่มีรายได้

2) ต่ำกว่า 1000 บาท ต่อ เดือน

3) 1001-3000 บาท ต่อ เดือน

4) 3001-6000 บาท ต่อ เดือน

5) 6001-10000 บาท ต่อ เดือน

6) 10001-20000 บาท ต่อ เดือน

7) 20001-30000 บาทต่อ เดือน

8) มากกว่า 30001 บาทต่อ เดือน

7. จำนวนครั้งที่เข้ารับรักษาในโรงพยาบาล

13

ไม่เคยเข้านอนในโรงพยาบาล

เคย.....ครั้ง

ไม่มีในแฟ้มประวัติ

ครั้งที่ 1. เดือน..... พ.ศ. ....

17

อยู่โรงพยาบาลนาน .....

23

ครั้งที่ 2. เดือน..... พ.ศ. ....

27

อยู่โรงพยาบาลนาน .....

33

ครั้งที่ 3 เดือน..... พ.ศ. ....

37

อยู่โรงพยาบาลนาน ...../...../.....

43

ครั้งที่ 4 เดือน..... พ.ศ. ....

47

อยู่โรงพยาบาลนาน ...../...../.....

53

ครั้งที่ 5 เดือน..... พ.ศ. ....

57

อยู่โรงพยาบาลนาน ...../...../.....

63

ครั้งที่ 6 เดือน..... พ.ศ. ....

67

อยู่โรงพยาบาลนาน ...../...../.....

73

ครั้งที่ 7 เดือน..... พ.ศ. ....

77

อยู่โรงพยาบาลนาน...../...../.....

83

84

8.สถานภาพสมรสของผู้ป่วย

1. โสด

2. คู่

3. หม้าย

4. หย่า

5. แยก

9.จำนวนคนในบ้านทั้งหมด.....คน

86

กรุณาทำเครื่องหมายถูกและตอบคำถามที่ตรงกับประวัติของท่าน

10.ท่านเกี่ยวข้องกับอย่างไรกับผู้ป่วย

87

1. บิดา - มารดา

2.สามี- ภรรยา

3.บุตร - ธิดา

4.พี่ -น้อง

5.ญาติ (ลุง , ป้า , น้า ,อา .....)

6.อื่น ๆ ระบุ (นายจ้าง,.....)

11.เพศ

88

1.ชาย

2.หญิง

12. อายุ .....ปี

90

13. ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด

91

1. ไม่ได้ศึกษา

2. ประถมศึกษา

3.มัธยมศึกษา

4. ประกาศนียบัตร/อาชีวศึกษา

5.ปริญญาตรี

6. สูงกว่าปริญญาตรี โปรด ระบุ...  92



14.อาชีพ

1. รัฐบาลหรือ รัฐวิสาหกิจ       2. เกษตรกรรม  
 3. ค้าขาย , อาชีพอิสระ , ธุรกิจส่วนตัว       4. รับจ้าง  
 5.งานบ้าน       6. ไม่ได้ทำงาน

93

15.รายได้ของท่าน

- 1) ไม่มีรายได้       2) ต่ำกว่า 1000 บาท ต่อ เดือน  
 3) 1001-3000 บาท ต่อ เดือน       4) 3001-6000 บาท ต่อ เดือน  
 5) 6001-10000 บาท ต่อ เดือน       6) 10001-20000 บาท ต่อ เดือน  
 7) 20001-30000 บาทต่อ เดือน       8)มากกว่า 30001 บาทต่อ เดือน

94

16.การใช้จ่าย

1. มีหนี้สิน  
 2.ไม่พอกับรายจ่าย  
 3.รายได้พอกิจกับรายจ่าย  
 4.มีเงินเหลือเก็บ

95

17.ท่านดูแลผู้ป่วยเป็นเวลานาน.....ปี.....เดือน

 99

18.ในช่วงที่ท่านดูแลผู้ป่วยจำนวนครั้งที่ผู้ป่วยนอนในโรงพยาบาล.....ครั้ง

 101

19.การรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่ารักษาของผู้ป่วย

102

- 1.ผู้ป่วยรับผิดชอบเอง  
 2.ท่านเป็นผู้รับผิดชอบ  
 3.บุคคลอื่น โปรดระบุ.....  
 4.บัตร.....

20.ท่านเคยได้รับความรู้หรือเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยหรือไม่

103

- 1.ไม่เคยได้รับ  
 2.เคยได้รับความรู้ จาก (เจ้าหน้าที่ , เอกสารแผ่นพับ, .....)  
 3.เคยเข้ารับการอบรม จาก (โรงพยาบาล,.....)

กรุณาทำเครื่องหมายถูก ( ✓ ) ในช่องที่ตรงกับความคิดของท่าน

ข้อความ	ใช่	ไม่ใช่
1. การดูแลผู้ป่วยที่ก้าวร้าวรุนแรงควรใช้เสียงดังหรือขู่ให้ผู้ป่วยสงบ		
2. การกล่าวชมเชยผู้ป่วยแม้แต่ในเรื่องเล็กน้อย เป็นสิ่งที่ถูกต้อง		
3. การดูแลผู้ป่วยที่ดีที่สุดคือการดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ให้คลาดสายตา		
4. ควรจะให้ผู้ป่วยทำงานหรือกิจกรรมเท่าที่สามารถจะทำได้		
5. เมื่อผู้ป่วยอาการดีขึ้นสามารถจะลดหรือเลิกรับประทานยาเองได้		
6. ผู้ป่วยต้องการความรักความอบอุ่นจากญาติ		
7. การพูดจา ขำขมอารมณ์ แสดงท่าทางรังเกียจ หรือการทะเลาะเบาะแว้ง กับผู้ป่วยมีผลทำให้โรคกำเริบ		
8. เมื่อผู้ป่วยมีอาการหลงผิด หวาดระแวงควรจะบังคับให้เลิกคิด		
9. ไม่ควรพูดประชดประชันกับผู้ป่วย		
10. เวลาพูดคุยกับผู้ป่วยต้องใช้ประโยคยาวๆที่มีรายละเอียดมากๆ		

## กรุณาทำเครื่องหมายถูก ( ✓ ) หน้าข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นหรือความรู้สึกของท่าน

ด้านเจตคติต่อผู้ป่วย

ข้อความ	ความคิดเห็นหรือความรู้สึก				
	เห็นด้วย อย่างยิ่ง	เห็น ด้วย	ไม่แน่ ใจ	ไม่เห็น ด้วย	ไม่เห็นด้วย อย่างยิ่ง
1. ผู้ป่วยควรได้รับการเอาใจใส่ดูแล					
2. ถ้าเลือกได้ท่านไม่ต้องการอยู่บ้านเดียวกับผู้ป่วย					
3. ผู้ป่วยเป็นคนที่มีความสำคัญในครอบครัว					
4. การดูแลผู้ป่วยเป็นเรื่องที่น่าเบื่อหน่าย					
5. พฤติกรรมที่ไม่ปกติของผู้ป่วยรบกวนท่าน					
6. ท่านรู้สึกอึดอัดใจที่จะบอกกับคนรู้จักว่ามีญาติเป็นผู้ป่วยโรคจิต					
7. ผู้ป่วยเป็นบุคคลที่น่าสงสาร					
8. การดูแลผู้ป่วยเป็นภาระหนัก					
9. ท่านเป็นห่วงเป็นใยผู้ป่วย					
10. ผู้ป่วยทำอะไรไม่ถูกต้องใจท่าน					
11. ผู้ป่วยสามารถเข้าสังคมได้					
12. ท่านปฏิบัติต่อผู้ป่วยเหมือนคนอื่นๆ ในบ้าน					
13. ท่านอยากให้ผู้ป่วยอยู่โรงพยาบาลตลอดไป					
14. ท่านเต็มใจดูแลผู้ป่วย					
15. ผู้ป่วยห่างเหินกับท่าน					
16. ผู้ป่วยสามารถทำประโยชน์แก่ครอบครัวได้					
17. การที่คนในบ้านทะเลาะกันมีสาเหตุมาจากผู้ป่วย					
18. ผู้ป่วย ต้องการจะมีความสุขเช่นเดียวกับ บุคคลอื่น					
19. ท่านกลัวผู้ป่วยจะสร้างความเดือดร้อนหรือทำอะไรผิดพลาด					
20. ท่านสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติเมื่อมีผู้ป่วยอยู่ในบ้าน					

## รูปแบบการสื่อสารของผู้ดูแลผู้ป่วยต่อผู้ป่วย

เหตุการณ์	บ่อยที่สุด	บ่อยครั้ง	บางครั้ง	น้อยครั้ง	ไม่เคยกระทำ
1. ท่านบอกเหตุผลให้ผู้ป่วยทราบเมื่อมีเรื่องขัดแย้งกับผู้ป่วย					
2. คนในบ้าน ล้อเลียนความคิดและการกระทำของผู้ป่วย					
3. ท่านสบายใจที่จะพูดคุยกับผู้ป่วย					
4. ผู้ป่วยเล่าเรื่องส่วนตัวที่เป็นความลับให้ท่านฟัง					
5. ท่านพูดคุยประชันขันกับผู้ป่วย					
6. ท่านแทรกมุขตลกหรือมีอารมณ์ขันเมื่อพูดคุยกับผู้ป่วย					
7. ท่านตักเตือนให้ผู้ป่วยทราบว่าตนเองเป็นภาระของครอบครัว					
8. ท่านสามารถพูดหรือแสดงสีหน้าท่าทาง ได้ตรงกับใจที่ท่านคิดต่อผู้ป่วย					
9. ท่านวิพากษ์วิจารณ์การกระทำของผู้ป่วย					
10. ท่านทะเลาะเบาะแว้งกับผู้ป่วย					
11. ท่านและผู้ป่วยมีการปรึกษาหารือกันเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ					
12. ท่าน เข้าไปควบคุมจัดการหรือยุ่งเกี่ยวในชีวิตผู้ป่วย					
13. ท่านบ่นหรือตำหนิผู้ป่วย					
14. ผู้ป่วยทำตามคำสั่งของท่าน ได้ถูกต้อง					
15. ท่านให้กำลังใจและปลอบโยนผู้ป่วย					
16. ท่านหงุดหงิดเมื่อพูดคุยกับผู้ป่วย					
17. ท่านคอยควบคุมดูแลไม่ให้ผู้ป่วยกระทำผิด					
18. ท่านเข้าใจรูใจผู้ป่วย					
19. ผู้ป่วยไม่ได้พูดคุยกับท่าน					
20. ท่านรับฟังความคิดที่ไม่ปกติของผู้ป่วย					

### รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.พญ.นันทิกา	ทวิชาชาติ	หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ. นพ. นิพัทธ์	กาญจนธนาเลิศ	ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ. นพ. สจัน	สุวรรณเลิศ	โรงพยาบาลศรีธัญญา
ผศ. อรพรรณ	เลื่อนฤทธิวัชชัย	คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ. พวงสร้อย	วรกุล	ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### ประวัติผู้วิจัย

นางสาว สลิลลา มากะจันทร์ เกิดวันที่ 12 เมษายน 2512 ที่อำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่ สำเร็จการศึกษา พยาบาลศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2534 เข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 4 หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต แผนกการพยาบาล อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลรามารับดี และศึกษาต่อใน สาขาวิชาสุขภาพจิต ภาควิชาจิตเวช ศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

