

การศึกษาทางจุลพยาธิวิทยาเบรี่ยน เทียน ในการวินิจฉัยแยกโรค
ไลแคน แพลนนัส กับโรค ไลแคนนอย ติสคอต ลูบัส อีรีอีมาโอดัส



นาย บุญรัตน์ พุกกะเวส

วิทยานิพนธ์นี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตร์ด้านนาฏศิลป์

ภาควิชาอายุรศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2532

ISBN 974-576-589-9

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

015414

I1030A599

HISTOPATOLOGIC STUDY OF LICHEN PLANUS AND
LICHENOID DISCOID LUPUS ERYTHEMATOSUS; COMPARATIVE STUDY

Mr. Boonyaras Bukkavesa

A Thesis Submitted in partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Science

Department of Medicine

Graduate School

Chulalongkorn University

1989

ISBN 974-576-589-9

หัวชื่อวิทยานิพนธ์ การศึกษาทางจุลพยาธิวิทยาเบรียบเทียนในการวินิจฉัยแยก
 โรค ໄลแคน แพลนนัส กับ โรค ໄลแคนนอย ติสคอย สูบีส
 อิริอีมา โโคสส
 โดย นาย บุณยรัตน์ พุกกะเวส
 ภาควิชา อายุรศาสตร์
 อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ นายแพทร์ นกคล นพคุณ



บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

.....*.....* คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(ศาสตราจารย์ ดร. ภาวนा วัชราภัย)

คณะกรรมการการสอบวิทยานิพนธ์

.....*.....* ประธานกรรมการ
(นายแพทร์ รานี ศิริยงค์)

.....*.....* อาจารย์ที่ปรึกษา
(รองศาสตราจารย์ นายแพทร์ นกคล นพคุณ)

.....*.....* กรรมการ
(พ.ต.ต. แพทร์นฤมลสิริยา อารีเจริญเลิศ)



หน้า

| | |
|--|----|
| บทคัดย่อภาษาไทย..... | ๘ |
| บทคัดย่อภาษาอังกฤษ..... | ๙ |
| กิจกรรมประจำ..... | ๙ |
| สารบัญตาราง..... | ๑๖ |
| สารบัญภาพ..... | ๑๖ |
| สารบัญกราฟ..... | ๑๗ |
| บทที่ | |
| 1. บทนำ..... | ๑ |
| ความเป็นมาของนักษา..... | ๑ |
| วัตถุประสงค์ของการวิจัย..... | ๓ |
| ขอบเขตของการวิจัย..... | ๓ |
| วิธีวิจัยโดยย่อ..... | ๓ |
| ประโยชน์ที่จะได้จากการวิจัย..... | ๓ |
| <i>Discoid lupus erythematosus</i> | ๔ |
| <i>Lichen planus</i> | ๑๕ |
| 2. วิธีดำเนินการวิจัย..... | ๓๓ |
| 3. ผลการวิจัย..... | ๓๗ |
| 4. การอภิปราย..... | ๖๖ |
| 5. สรุปการวิจัยและข้อเสนอแนะ..... | ๗๓ |
| เอกสารอ้างอิง..... | ๗๖ |
| ประวัติผู้เขียน..... | ๘๕ |

บุญยรัตน์ พุกกะเวส : การศึกษาทางจุลพยาธิวิทยา เปรียบเทียบในการวินิจฉัยแยกโรคไลเคน แพลงนัส กับ โรคไลเคนนอย ดิสโคyd ลูปัส อริเซมาไตส์ (HISTOPATHOLOGIC STUDY OF LICHEN PLANUS AND LICHENOID DISCOID LUPUS ERYTHEMATOSUS; COMPARATIVE STUDY) อ.ที่ปรึกษา : วศ.นพ.นกคุณ นาคุณ, ๘๖ หน้า

การศึกษาครั้งนี้พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางจุลพยาธิวิทยา ๖ ตัวที่นัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.05$)
ในการวินิจฉัยแยกโรคไลเคน แพลงนัส กับ โรคไลเคนนอย ดิสโคyd ลูปัส อริเซมาไตส์ คือ 1.Epidermal
atrophy 2.Basement membrane thickening 3.Vascular dilatation 4.Deep
inflammatory infiltration 5.Regular acanthosis 6.Confluent interface change
โดยที่ ข้อ ๑-๔ บ่งชี้โรค ไลเคนนอย ดิสโคyd ลูปัส อริเซมาไตส์ ข้อ ๕-๖ บ่งชี้โรค ไลเคน แพลงนัส

ซึ่งเมื่อนำมาเทียบกับ หลักเกณฑ์เดิม เพื่อใช้ในการวินิจฉัยแยกโรคทางพยาธิสภาพโดยย้อน Hematoxylin และ Eosin ระหว่าง โรค ไลเคน แพลงนัส กับ โรค ไลเ肯นอย ดิสโคyd ลูปัส อริเซมาไตส์ ทำให้การ วินิจฉัยถูกต้อง เพิ่มขึ้นจาก ๔๙.๑% เป็น ๗๙.๒%



ภาควิชา อายุรศาสตร์
สาขาวิชา ตจวิทยา
ปีการศึกษา ๒๕๓๑

ลายมือชื่อนิสิต บุญธรรม พ.ศ.๒๕๓๖
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ดร. นว
.....

BOONYARAS BUKKAVESA : HISTOPATHOLOGIC STUDY OF LICHEN PLANUS AND
LICHENOID DISCOID LUPUS ERYTHEMATOSUS; COMPARATIVE STUDY : ASSO.PROF.
NOPPAKUN, Ed.D. 85 pp.

Studies reported here demonstrate 6 histopathologic finding in hematoxylin and eosin staining tissues that have statistic significance ($p < 0.05$) to increase correct diagnosis from 43.1% to 79.2% in differential diagnosis between Lichen planus and Lichenoid discoid lupus erythematosus
1. Epidermal atrophy 2. Basement membrane thickening 3. Vascular dilatation
4. Deep inflammatory infiltration 5. Regular acanthosis 6. Confluent interface change 1-4 consistant with Discoid lupus erythematosus 5-6 consistant with Lichen planus.



ภาควิชา อายุรศาสตร์
สาขาวิชา คลินิก
ปีการศึกษา ๒๕๓๑

ลายมือชื่อนักศึกษา บดินทร์ พันธุ์
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ดร. ดร.



กิจกรรมประจำ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความช่วยเหลืออย่างคีย์ของ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ นกคล นพคุณ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ชั้น
กรุณาให้คำแนะนำ และข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการวิจัยด้วยความคลอค

ท้ายนี้ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สัจพันธ์ อิศรเสนา
หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์นภิง พรหพย
หุยประเสริฐหัวหน้าหน่วยตรวจยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ ท่องฤทธิ์ให้ทำการวิจัย
และรายงานการวิจัย และขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์
วิวัฒน์ ก่อกิจ รองศาสตราจารย์ แพทย์นภิง วัฒนศรี สินธุกัค อาจารย์ประจำ
หน่วยตรวจยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ ที่ได้ให้ความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือมาโดยตลอด



สารบัญตาราง

| ตารางที่ | หน้า |
|---|------|
| 1 แสดง variations of pattern in LP..... | 16 |
| 2 แสดงการเปรียบเทียบระหว่าง โรค Lichen planus และ โรค Discoid lupus erythematosus..... | 28 |
| 3 แสดงเพศ อายุ ตำแหน่งที่เป็นของโรค..... | 39 |
| 4 แสดงข้อมูลผู้ป่วย LP..... | 40 |
| 5 แสดงข้อมูลผู้ป่วย DLE..... | 43 |
| 6 การวินิจฉัยทางพยาธิสภาพเพื่อแยกโรค Lichen planus กับ โรค Lichenoid discoid lupus erythematosus โดยใช้หลักเกณฑ์เดิมและหลักเกณฑ์ใหม่..... | 44 |
| 7 ข้อมูลตัวแปรทางพยาธิสภาพของโรค LP และ โรค Lichenoid DLE..... | 45 |



รูปที่

หน้า

| | |
|---|----|
| 1 แสดงลักษณะทางคลินิก ของโรค DLE ที่หน้าและนู..... | 10 |
| 2 แสดงลักษณะทางคลินิก ของโรค DLE ที่ริมฝีปาก..... | 10 |
| 3 แสดงลักษณะทางคลินิก ของโรค DLE ที่ลำตัว..... | 11 |
| 4 แสดงลักษณะทางคลินิก ของโรค DLE ที่หนังศรีษะ..... | 11 |
| 5 แสดงลักษณะทางคลินิก ของโรค DLE ที่หลัง..... | 12 |
| 6 แสดงลักษณะทางคลินิก ของโรค Hypertrophic DLE..... | 13 |
| 7 แสดงลักษณะทางพยาธิสภาพของโรค DLE..... | 13 |
| 8 แสดงลักษณะการเกะกะของ Ig ที่ basement membrane zone จากการทดสอบพยาธิภูมิคุ้มกันเรื่องแสงทางตรงในผู้ป่วย DLE..... | 14 |
| 9 แสดงลักษณะทางคลินิก ของโรค LP ที่ริมฝีปาก..... | 21 |
| 10 แสดงลักษณะทางคลินิก ของโรค LP ที่ลิ้น..... | 22 |
| 11 แสดงลักษณะทางคลินิก ของโรค LP ที่อวัยวะเพศชาย..... | 22 |
| 12 แสดงลักษณะทางคลินิก ของโรค LP ที่ขา..... | 23 |

สารบัญภาพ

รูปที่

หน้า

| | |
|--|----|
| 13 แสดงลักษณะทางคลินิก ของโรค LP ที่เยื่อบุข้างแก้ม..... | 23 |
| 14 แสดงลักษณะทางคลินิก ของโรค LP ที่มี ulceration..... | 24 |
| 15 แสดงลักษณะทางคลินิก ของโรค Hypertrophic LP..... | 24 |
| 16 แสดงลักษณะทางคลินิก ของโรค Linear LP..... | 25 |
| 17 แสดงลักษณะทางพยาธิสภาพของโรค LP..... | 26 |
| 18 แสดงลักษณะการเกะกะของ fibrin ที่ basement membrane zone จากการทดสอบพยาธิภูมิคุ้มกันเรื่องแสลงทางครรงในผู้ป่วย LP..... | 26 |
| 19 แสดงลักษณะของ cytoid body จากการทดสอบโดยพยาธิภูมิคุ้มกันเรื่องแสลงทางครรง..... | 27 |
| 20 แสดงลักษณะ Regular acanthosis..... | 60 |
| 21 แสดงลักษณะ Epidermal atrophy..... | 61 |
| 22 แสดงลักษณะ Deep inflammatory infiltrate..... | 62 |
| 23 แสดงลักษณะ Vascular dilatation..... | 63 |

สารบัญภาพ

รูปที่

หน้า

- 24 แสดงลักษณะ Confluent interface change.....64
- 25 แสดงลักษณะ Basement membrane thickening.....65
- 26 รูปวิเคราะห์แสดงพยาธิสภาพที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้.....75



กราฟท์

หน้า

| | |
|---|----|
| 1 แสดง Epidermal atrophy..... | 48 |
| 2 แสดง Basement membrane thickening..... | 49 |
| 3 แสดง Vascular dilatation..... | 50 |
| 4 แสดง Deep inflammatory infiltrate..... | 51 |
| 5 แสดง Regular acanthosis..... | 52 |
| 6 แสดง Confluent interface change..... | 53 |
| 7 แสดง Epidermal atrophy..... | 54 |
| 8 แสดง Basement membrane thickening..... | 55 |
| 9 แสดง Vascular dilatation..... | 56 |
| 10 แสดง Deep inflammatory infiltrate..... | 57 |
| 11 แสดง Regular acanthosis..... | 58 |
| 12 แสดง Confluent interface change..... | 59 |
| 13 แสดงการเปรียบเทียบเบอร์เซ็นต์การวินิจฉัยที่ถูกต้องระหว่าง หลักเกณฑ์เดิม กับหลักเกณฑ์ใหม่..... | 74 |