

ปัจจัยทางคลินิกและสังคมของมารดาที่คลอดโดยการผ่าท้องทั่วโลก  
ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์



นางสาวกนิษฐา เลาห์ตตพงษ์ภรร

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต  
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม  
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
พ.ศ. 2539

ISBN 974-634-012-3

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๑๗๐๖๑๐๙\*

CLINICAL AND SOCIAL FACTORS OF MOTHER DELIVERIED  
BY CESAREAN SECTION IN CHULALONGKORN HOSPITAL

MISS KANITTA LAOHATAPONGPURI

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements  
for the Degree of Master of Science

Department of Preventive and Social Medicine

Graduate School

Chulalongkorn University

1996

ISBN 974-634-012-3

หัวข้อวิทยานิพนธ์ ปัจจัยทางคลินิกและสังคมของมารดาที่คลอดโดย  
 การผ่าท้องทั่วไปในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  
 โดย นางสาว กนิษฐา เลาห์ตตพงษ์ภรร  
 ภาควิชา เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม  
 อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พรผลรงค์ โชคติวรรัณ  
 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่ง  
 ของการศึกษาตามหลักสูตรบริณญาณ habilitat

..... คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
 (รองศาสตราจารย์ ดร. สันติ ถุงสุวรรณ)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

..... ประธานกรรมการ  
 (รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ไพบูลย์ โล่ห์สุนทร)

..... อาจารย์ที่ปรึกษา  
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พรผลรงค์ โชคติวรรัณ)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  
 (รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร)

..... กรรมการ  
 (นายแพทย์ธีรชัย อนันตอ่อนพ)

พิมพ์ต้นฉบับที่ดัดแปลงภาษาในกรอบสีเขียวเพียงแผ่นเดียว

กนิษฐา เลาหัตถพงษ์ภูริ : ปัจจัยทางคลินิกและสังคมของมารดาที่คลอดโดยการผ่าท้อง-  
ทำคลอด ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (CLINICAL AND SOCIAL FACTORS OF MOTHER  
DELIVERED BY CESAREAN SECTION IN CHULALONGKORN HOSPITAL) อ.ท.ปรีกษา :  
ผศ.นพ.พรรณรงค์ โชคิวรณ, รศ.นพ.ธรรม เหรียญประยูร, 153 หน้า.  
ISBN 974-634-012-3

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราอุบัติการณ์ของการผ่าท้องทำคลอด  
ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปี พ.ศ.2538 ปัจจัยทางคลินิกและสังคมของมารดาที่คลอดโดยการ  
ผ่าท้องทำคลอด ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ระหว่าง 1 พฤษภาคม ถึง 31 ธันวาคม 2538  
เฉพาะมารดาประเภทสามัญที่คลอดโดยการผ่าท้องทำคลอดเปรียบเทียบกับมารดาประเภทสามัญ  
ที่คลอดทางช่องคลอด ในระยะเวลาเดียวกัน จำนวนอย่างละ 230 คน

ผลการศึกษาพบว่า อัตราอุบัติการณ์ของการผ่าท้องทำคลอด ปี พ.ศ.2538 มารดา  
ประเภทสามัญเท่ากับ 19.7 ต่อมารดาคลอด 100 คน เชพะมารดาประเภทพิเศษ เท่ากับ  
56.1 ต่อมารดาคลอด 100 คน อัตราอุบัติการณ์รวมของทั้งสองประเภท เท่ากับ 29.8 ต่อ  
มารดาคลอด 100 คน ปัจจัยทางคลินิก พบว่า มารดาที่คลอดโดยการผ่าท้องทำคลอดมีอายุ  
น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาตั้งครรภ์ จำนวนครั้งที่มาฝากครรภ์ มากกว่ามารดาคลอดทาง  
ช่องคลอด แต่มีอายุครรภ์ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรกน้อยกว่า ปัจจัยทางสังคม พบว่า มารดาที่  
คลอดโดยการผ่าท้องทำคลอดมีการศึกษาสูงกว่า รายได้ภายในครอบครัวมากกว่า และมีอาชีพ  
หรือสามีมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจมากกว่ามารดาที่คลอดทางช่องคลอด

ภาควิชา เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม  
สาขาวิชา เวชศาสตร์ชุมชน  
ปีการศึกษา 2538

ลายมือชื่อนิติ กนิษฐา เลาหัตถพงษ์  
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา .....  
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม .....

## C745229 : COMMUNITY MEDICINE

KEY WORD : CLINICAL AND SOCIAL FACTORS/CESAREAN SECTION

KANNITTA LAOHA-TAPONGPURI : CLINICAL AND SOCIAL FACTORS OF MOTHER  
DELIVERIED BY CESAREAN SECTION IN CHULALONGKORN HOSPITAL.



THESIS ADVISOR : ASST. PROF. DR. PORNARONG CHOTIWAN,

ASSO. PROF. DR. DAMRONG REINPRAYOON 153 pp. ISBN 974-634-012-3

The objectives of this research were to study the incidence of cesarean section in Chulalongkorn hospital in 1995, clinical and social factors of mother delivered by cesarean section in Chulalongkorn hospital during November 1 to December 31, 1995 by comparing the group of cesarean section to the group of vaginal delivery during the same period of time. Each group consisted of 230 cases and excluded the private cases from the study.

The result of the study showed that the incidence of cesarean section in Chulalongkorn hospital during January 1 to December 31, 1995 for service cases was 19.7 per 100 deliveries, private cases was 56.1 per 100 deliveries and total the incidence of cesarean section was 29.8 per 100 deliveries. The age, weigh gain during pregnancy and number of antenatal visits were more in cesarean section group but the gestational age at first antenatal visit was less than the vaginal delivery group. The education, family incomes and percentage of employed in private company, government or public enterprise were higher in cesarean section group.

ภาควิชา เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม  
สาขาวิชา เวชศาสตร์ชุมชน  
ปีการศึกษา ๒๕๓๘

ลายมือชื่อนิสิต นพสุร ใจดี  
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา   
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 

## กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ พรมรงค์ โชคิวรณ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ - ดำรง เหรี้ยบุรีประยูร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ซึ่งได้กรุณาให้คำปรึกษา แนะนำ และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่อง ซึ่งแนะนำเด็นต่าง ๆ จนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยซาบซึ้งในความกรุณาของท่านเป็นอย่างยิ่งจึงขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ไพบูลย์ โลหสุนทร ประธาน - กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาให้คำแนะนำ ช่วยเหลือและแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ

ขอกราบขอบพระคุณ นายแพทย์ธีรชัย อนันตอัณณพ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ โรงพยาบาล กลาง สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ที่กรุณาสละเวลา มาเป็นกรรมการสอบในครั้งนี้

ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมทุกท่านที่กรุณาให้ความรู้ คำปรึกษาและห่วงใยตลอดมา

ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์ ผู้อำนวยการ - โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และศาสตราจารย์ นายแพทย์ประมวล วีรุตมเสน หัวหน้าภาควิชา สุสีศึกษา - นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่กรุณาให้โอกาสและสนับสนุนการศึกษาวิจัยในครั้งนี้

ขอกราบขอบพระคุณ พศ. กมลรัตน์ ศุภวิทิตพัฒนา อาจารย์ศศิธร เจริญวุฒิวงศ์ อาจารย์ภาควิชาสุสีศึกษา-นรีเวชศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย อาจารย์ดวงพร บุญโชค หน่วยสุขศึกษา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่กรุณาให้คำปรึกษาและช่วยเหลือด้วยดีตลอดมา

ขอขอบพระคุณ เจ้าหน้าที่แผนกวิเคราะห์ข้อมูลค้านสุสีศึกษา เป็นอย่างดี ตลอดจนพยาบาลและเจ้าหน้าที่ห้องคลอด หลังคลอด ทุก ๆ ท่านที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยครั้งนี้ ได้รับการอุดหนุนทุนวิจัยบางส่วนจากบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี่ด้วย และผู้วิจัยขอบพระคุณ ผู้เกี่ยวข้องทุก ๆ ท่านที่ไม่สามารถล่าวนานาได้หมดในที่นี่

ท้ายนี้ผู้วิจัยกราบขอบพระคุณ คุณวิไล ทรงวุฒิ คุณอรพรรณ เลาห์ตตพงษ์ภรรี ที่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนมาโดยตลอด ทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้อย่างสมบูรณ์

## สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย.....	๕
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	๖
กิตติกรรมประกาศ.....	๗
สารบัญ.....	๙
สารบัญตาราง.....	๑๐
สารบัญภาพ.....	๑๑
สารบัญแผนภูมิ.....	๑๒

### บทที่

1 บทนำ.....	1
ความสำคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย.....	1
ค่าถดມการวิจัย.....	7
วัตถุประสงค์ของการวิจัย.....	8
สมมติฐานการวิจัย.....	8
กรอบแนวความคิดในการวิจัย.....	9
ข้อตกลงเบื้องต้น.....	10
ข้อจำกัดในการวิจัย.....	10
ผลหรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย.....	10
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย.....	11
คำนิยามที่ใช้ในการวิจัย.....	12
2 วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	15
ทฤษฎีเกี่ยวกับการผ่าห้องท้าคลอด.....	15
แผนงานอนามัยครอบครัว.....	38
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	49

## สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
<b>3 วิธีการดำเนินการวิจัย.....</b>	<b>60</b>
รูปแบบการวิจัย.....	60
ประชากรและตัวอย่าง.....	60
ระยะเวลาดำเนินการวิจัย.....	62
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย.....	62
การเก็บรวบรวมข้อมูล.....	63
การวิเคราะห์ข้อมูล.....	64
<b>4 ผลการวิจัย.....</b>	<b>66</b>
ส่วนที่ 1 อัตราอุบัติการณ์ของการผ่าท้องทั่วคลอด.....	68
ส่วนที่ 2 ปัจจัยทางคลินิกที่เป็นข้อบ่งชี้ของวิธีการคลอด.....	70
ส่วนที่ 3 ปัจจัยทางคลินิกและสังคมของประชากรที่ศึกษา	
การทดสอบทางสถิติระหว่างปัจจัยทางคลินิกและสังคมของมารดา	
ที่คลอดโดยการผ่าท้องทั่วคลอด.....	76
ส่วนที่ 4 สภาพเด็กแรกเกิด.....	101
<b>5 อภิปรายผล สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ.....</b>	<b>105</b>
อภิปรายผลการวิจัย.....	105
สรุปผลการวิจัย.....	117
ข้อเสนอแนะ.....	122
ข้อเสนอแนะในการทrieveจัยต่อไป.....	124
เอกสารและรายการอ้างอิง.....	126
ภาคผนวก ก. แบบสอบถาม.....	142
ก. แบบบันทึก.....	147
ประวัติผู้วิจัย.....	153

## สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 1.1 อัตราการผ่าท้องทั่วคอลอตทั้งหมดในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ระหว่างปี พ.ศ. 2523 – 2537.....	3
ตารางที่ 2.1 เป้าหมายและผลงานอนามัยแม่และเด็กและงานวางแผนครอบครัว ปี พ.ศ. 2538.....	46
ตารางที่ 4.1 จำนวนและร้อยละของมารดา จำแนกตามวิธีการคลอดทางช่องคลอด...	66
ตารางที่ 4.2 อัตราอุบัติการณ์ของการผ่าท้องทั่วคอลอตในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปี พ.ศ. 2538 จำแนกตามประเภทมารดา.....	68
ตารางที่ 4.3 จำนวนและร้อยละของมารดา จำแนกตามข้อบ่งชี้ของการคลอดทางช่องคลอดที่มิใช่การคลอดปกติ.....	70
ตารางที่ 4.4 จำนวนและร้อยละของมารดา จำแนกตามข้อบ่งชี้ของการผ่าท้องทั่วคอลอตซึ่งสูติแพทย์วินิจฉัยและระบุในรายงานประวัติมารดา.....	72
ตารางที่ 4.5 จำนวนและร้อยละของมารดาที่คลอดโดยการผ่าท้องทั่วคอลอต จำแนกตามชนิดของการผ่าท้องทั่วคอลอต.....	74
ตารางที่ 4.6 จำนวนและร้อยละของมารดา จำแนกตามประเภทการตั้งครรภ์.....	75
ตารางที่ 4.7 ความแตกต่างระหว่างปัจจัยทางสังคมกับการคลอดโดยการผ่าท้องทั่วคอลอต	76
ตารางที่ 4.8 เปรียบเทียบรายได้ภายในครอบครัวต่อเดือนระหว่างมารดาคลอดโดยการผ่าท้องทั่วคอลอตและมารดาคลอดทางช่องคลอด.....	80
ตารางที่ 4.9 ความแตกต่างระหว่างอายุ น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาตั้งครรภ์ และส่วนสูงของมารดา กับการคลอดโดยการผ่าท้องทั่วคอลอต.....	81
ตารางที่ 4.10 ความแตกต่างระหว่างประวัติการตั้งครรภ์ การฝากครรภ์และการคลอดกับการคลอดโดยการผ่าท้องทั่วคอลอต.....	83
ตารางที่ 4.11 เปรียบเทียบอายุ(ปี)ระหว่างมารดาคลอดโดยการผ่าท้องทั่วคอลอตและมารดาคลอดทางช่องคลอด.....	86
ตารางที่ 4.12 เปรียบเทียบน้ำหนักเพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาตั้งครรภ์(กิโลกรัม)ระหว่างมารดาคลอดโดยการผ่าท้องทั่วคอลอตและมารดาคลอดทางช่องคลอด....	87
ตารางที่ 4.13 เปรียบเทียบส่วนสูง( เซนติเมตร )ระหว่างมารดาคลอดโดยการผ่าท้อง-ทั่วคอลอตและมารดาคลอดทางช่องคลอด.....	88

## สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่ 4.14 เปรียบเทียบอายุครรภ์ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรก(สัปดาห์)ระหว่างมารดาคลอดโดยการผ่าท้องทั้งหมดและมารดาคลอดทางช่องคลอด.....	89
ตารางที่ 4.15 เปรียบเทียบจำนวนครั้งที่มาฝากครรภ์ระหว่างมารดาคลอดโดยการผ่าท้องทั้งหมดและมารดาคลอดทางช่องคลอด.....	90
ตารางที่ 4.16 เปรียบเทียบอายุครรภ์เมื่อคลอด(สัปดาห์)ระหว่างมารดาคลอดโดยการผ่าท้องทั้งหมดและมารดาคลอดทางช่องคลอด.....	91
ตารางที่ 4.17 ความแตกต่างระหว่างข้อบ่งชี้ที่สติแพทบีนิจฉัยในรายงานประวัติมารดาของประการกับการคลอดโดยการผ่าท้องทั้งหมด.....	92
ตารางที่ 4.18 ความแตกต่างระหว่างลำดับครรภ์ของมารดาที่อายุเท่ากับหรือมากกว่า 35 ปี กับการคลอดโดยการผ่าท้องทั้งหมด.....	94
ตารางที่ 4.19 สรุปความแตกต่างระหว่างปัจจัยทางสังคมกับการคลอดโดยการผ่าท้อง - ทั้งหมด.....	95
ตารางที่ 4.20 สรุปความแตกต่างระหว่างปัจจัยทางคลินิกกับการคลอดโดยการผ่าท้อง - ทั้งหมด.....	97
ตารางที่ 4.21 จำนวนและร้อยละของเด็กแรกเกิดคนที่ 1 จำแนกสภาพแรกเกิดตามวิธีการคลอด.....	101
ตารางที่ 4.22 เปรียบเทียบน้ำหนักเด็กแรกเกิดคนที่ 1 (กรัม)ระหว่างเด็กที่คลอดโดยการผ่าท้องทั้งหมดและคลอดทางช่องคลอด.....	104

## สารบัญภาพ

หน้า

ภาพที่ 1.1 อัตราและแนวโน้มการผ่าท้องทั่วโลกของโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลที่  
แพทย์ ในกรุงเทพมหานคร ระหว่างปี พ.ศ.2523 – 2537..... 4

## สารบัญแผนภูมิ

หน้า

แผนภูมิที่ 1.1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย..... 9