

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การศึกษาโครงการศึกษาอิสระครั้งนี้ เป็นการศึกษาการใช้โปรแกรมการพยาบาลแบบองค์รวมต่อความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยจิตเภทสูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยจิตเภทสูงอายุก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการพยาบาลแบบองค์รวม

ผู้ศึกษานำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล

ตอนที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยจิตเภทสูงอายุ ก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการพยาบาลแบบองค์รวม

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล

ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยจิตเภทสูงอายุจำแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส และจำนวนครั้งที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษานในโรงพยาบาล

ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง	จำนวน	ร้อยละ
เพศ หญิง	12	60
ชาย	8	40
อายุ 60-65 ปี	14	70
66-70 ปี	5	25
71-75 ปี	1	5
สถานภาพสมรส		
โสด	15	75
สมรส	2	10
แยก/ร้าง	1	5
หม้าย/ร้าง	1	5
จำนวนครั้งที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษานในโรงพยาบาล		
น้อยกว่า 10 ครั้ง	1	5
มากกว่า 10 ครั้ง	19	95

จากตารางที่ 2 พบว่า ลักษณะของผู้ป่วยจิตเภทสูงอายุ โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 60-65 ปี สถานภาพสมรส โสด และมีจำนวนครั้งที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษานในโรงพยาบาลมากกว่า 10 ครั้ง

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ)

ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยจิตเภทสูงอายุจำแนกตาม ระยะเวลาในการเจ็บป่วยทางจิต ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และศาสนา

ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง	จำนวน	ร้อยละ
ระยะเวลาในการเจ็บป่วยทางจิต		
น้อยกว่า 10 ปี	1	5
10-20 ปี	1	5
21-30 ปี	4	20
31-40 ปี	7	35
มากกว่า 40 ปีขึ้นไป	7	35
ระดับการศึกษา ไม่ได้จบการศึกษา		
ประถมศึกษา	12	60
มัธยมศึกษาตอนต้น	1	5
มัธยมศึกษาตอนปลาย	1	5
รายได้ต่อเดือน ไม่มีรายได้		
500-1000 บาท	6	30
1001 บาทขึ้นไป	0	0
ศาสนา พุทธ	20	100

จากตารางที่ 3 พบว่า ลักษณะของผู้ป่วยจิตเภทสูงอายุโดยรวมมีระยะเวลาในการเจ็บป่วยทางจิตอยู่ในช่วง 31-40 ปี และมากกว่า 40 ปีขึ้นไปจำนวนเท่ากันคิดเป็นร้อยละ 35 โดยส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษา ไม่มีรายได้ต่อเดือน และนับถือศาสนาพุทธ

ตอนที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยจิตเภทสูงอายุ ก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการพยาบาลแบบองค์รวม

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยจิตเภทสูงอายุรวมทุกด้าน ก่อนและหลังการทดลอง (Paired t-test)

ความสามารถในการดูแลตนเอง ของผู้ป่วยจิตเภทสูงอายุ	ก่อนการใช้โปรแกรม		หลังการใช้โปรแกรม		t
	\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.	
ด้านร่างกาย	22.10	3.49	33.30	3.70	15.02*
ด้านสุขภาพจิต	21.70	3.88	37.05	3.36	52.44*
รวม	43.80	6.75	70.35	6.05	35.30*

*p<.05

จากตารางที่ 4 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยจิตเภทสูงอายุทั้งด้านร่างกายและด้านสุขภาพจิต หลังการใช้โปรแกรมการพยาบาลแบบองค์รวมและก่อนการใช้โปรแกรมการพยาบาลแบบองค์รวม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ