

ราชการอ้างอิง



ภาษาไทย

- เกิดภูมิ มีนาภินันท์. (2531). ปัจจัยป้องกันของภาวะเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายหรือโรคแทรกซ้อนเฉียบพลันของหัวใจในผู้ป่วยเจ็บหน้าอกชนิดขาดการไปเลี้ยงที่. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต ภาควิชาอายุรศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- เชมิกา ชามะรัต และคณะ. (2542). สุขภาพทางเพศของผู้สูงอายุไทย. ในรายงานการประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ. หน้า 269 – 289. 18 – 19 พฤศจิกายน 2542.
- จันทนา รัตนวิจิตร. (2536). อาการเจ็บหน้าอกและภาวะหัวใจล้มเหลว. ใน จรัสวรรณ เทียนประภาส (บรรณาธิการ), การพยาบาลผู้สูงอายุ. หน้า 315 – 332. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม.
- ชรัสนิกุล ยี่มบุญณะ. (2533). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับความพึงพอใจในการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยชายโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต ภาควิชาพยาบาลศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ชัยวัฒน์ ปัญจพงษ์, สุรีย์ กาญจนวงศ์ และ จารุณี นະวิโรจน์. (2524). เพศศึกษาแผนใหม่. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์โอเคียนสตรี.
- นิตยา ภานุพันธ์. (2529). ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพ และความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเอง กับความร่วมมือในการรักษาของผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.
- บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. (2535). การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สามเจริญพาณิชย์.
- บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. (2540). คู่มือการวิจัย: การเขียนรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์และทำปกเจริญผล.
- ประนอม โททกานนท์ และ จิราพร เกศพิชญวัฒนา. (2537). ความต้องการการพยาบาลของผู้สูงอายุในชุมชนและสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ. รายงานการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ปริศนา วรรณันท์. (2540). พฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบภายหลังการขยายหลอดเลือดหัวใจ. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.

- พรวณี เถียรโชค และประดิษฐ์ชัย ชัยเสรี. (2536). โรคหัวใจขาดเลือด. ในสมชาย ไชยยะ (บรรณาธิการ), ตำราโรคหัวใจและหลอดเลือด, หน้า 429 - 464. กรุงเทพฯ: สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย.
- พิชญภรณ์ มุตศิลป์ และคณะ. (2536). ปัจจัยที่ส่งผลต่ออาการปวดของผู้สูงอายุหลังเกษียณ. รายงานการวิจัย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย.
- ภัทรา นิคมานนท์. (2537). การประเมินผลและการสร้างแบบทดสอบ. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ทิพย์วิสุทธิ.
- ราชบัณฑิตยสถาน. (2526). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์.
- ราตรี โอภาส. (2538). แบบแผนสุขภาพ ปัญหา และความต้องการด้านสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุในเขตหมู่ 2 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. พยาบาลสาร 22 (กรกฎาคม - กันยายน): 41 - 49.
- ลักขณา อินทร์กลับ. (2542). เพศสัมพันธ์กับผู้สูงอายุ. วารสารพยาบาลศาสตร์ 17 (4): 5 - 14.
- ลินจง โปธิบาล. (2538). ความชุกของปัจจัยเสี่ยง ภาวะเสี่ยง และการรับรู้ภาวะเสี่ยงของการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจในผู้สูงอายุไทย. พยาบาลสาร 22 (มกราคม - มีนาคม): 1 - 9.
- วันดี ลิ้นหกุล. (2539). โรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้สูงอายุ: ปัจจัยเสี่ยงและการป้องกัน. สารสุขภาพพยาบาล 11 (กรกฎาคม - กันยายน): 39 - 45.
- ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์. (2536). ทฤษฎีและเทคนิคการสัมภาษณ์อย่าง. กรุงเทพฯ: โอ เอส พริ้นติ้งเฮ้าส์.
- ศิริอร ลินสุ. (2526). ความสัมพันธ์ของปัจจัยบางประการที่มีผลต่อปัญหาเพศสัมพันธ์ในผู้ป่วยโรคหัวใจ. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.
- สภาการพยาบาล. (2542). จดหมายข่าวสภาการพยาบาล 2 (3): 2.
- สมจิต หนูเจริญกุล. (2537). การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 2. พิมพ์ครั้งที่ 11. กรุงเทพฯ: วีเจ พริ้นติ้ง.
- สมชาย ไชยยะ, (บรรณาธิการ). (2536). ตำราโรคหัวใจและหลอดเลือด. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม.
- ส่วนข้อมูลข่าวสารนสรุ กระทรวงสาธารณสุข. (2539). ประชากรกลางปี 2538. กรุงเทพฯ: สำนักนโยบายและแผนงานสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข.
- สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2538). รายงานการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: เม็ดทรายพริ้นติ้ง.

- สุรพันธ์ สิทธิสุข. (2538). โรคหัวใจขาดเลือด: การดูแลรักษา. วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก 8 (2): 3 – 8.
- อเนก อารีพรรค และสุวิทนา อารีพรรค. (2525). เรียนรู้เรื่องเพศ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- อารีย์ พงษ์เพชร. (2540). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การสนับสนุนจากครอบครัว กับแบบแผนการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุชายที่เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด คลินิกโรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม. (2525). การหย่อนสมรรถภาพทางเพศ. ใน เพศศึกษา, หน้า 291 – 305. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์.

ภาษาอังกฤษ

- Beare, G. P. and Myers, J. L., editors. (1994). Adult Health Nursing. 2nd. USA: Mosby – Year Book, Inc.
- Benfante, R., Reed, D. and Frank, J. (1991). Does cigarette smoking have an independent in the elderly?. American Journal of Public Health 81(July): 897 – 899.
- Bretschneider, J. G. and McCoy, N. L. (1988). Sexual interest and behavior in healthy 80 – to 102 – year – olds. Archives of Sexual Behavior 17(2): 109 – 129.
- Burnside, I. (1988). Nursing and The Aged. 3rd ed. U.S.A.: McGraw – Hill Book Company.
- Denny, N. W., Field, J. K. and Quadagno, D. (1984). Sex Differences in Sexual Needs and Desires. Archives of Sexual Behavior 13 (3): 233 – 245.
- Diokno, A. C., Brown, M. B. and Herzog, A. R. (1990). Sexual function in the elderly. Archives Intern Med 150 (January): 197 – 200.
- Ebersole, P. and Hess, P. (1990). Touch, Intimacy, and Sexuality. 3rd ed. St. Louise: C. V. Mosby Company.
- Eliopoulos, C. (1997). Gerontological Nursing. 4th ed. Philadelphia: J.B. Lippincott Company.

- Falk, G. and Falk, U. A. (1980). Sexuality and the aged. Nursing Outlook (January): 51 – 55.
- Ferrini, A. F. and Ferrini, R. L. (1993). Sexuality. In Roger, C., editor, Health in the Later Years. U.S.A.: WCB / McGraw – Hill.
- Fleury, J. (1992). "Long – term management of the patient with stable angina". The Nursing Clinic of North America 115 (March): 205 – 230.
- Hellerstein, H. K. and Friedman, E. F. (1970). Sexual activity and the postcoronary patient. Archives Intern Med 125 (June): 987 – 999.
- Hunter, A. M. (1995). Chest pain: How to distinguish between cardiac and noncardiac causes. Geriatrics 50 (September): 32 – 40.
- Jaarsma, T., Dracup, K., Walden, J. and Stevenson, L. W. (1996). Sexual function in patients with advanced heart failure. Heart & Lung 25 (4): 262 – 270.
- Johnson, B. K. (1995). Sexuality and Aging. In Stanley, M. and Beare, P., editors, Gerontological Nursing, pp. 426 – 438. U.S.A.: F.A. Davis Company.
- Johnson, B. K. (1996). Older Adults and Sexuality: A Multidimensional Perspective. Journal of Gerontological Nursing (February): 6 – 15.
- Johnston, B. L., Carwell, J. D., Watt, E. W. and Fletcher, G. F. (1978). Sexual activity in exercising patients after myocardial infarction and revascularization. Heart & Lung 7 (6): 1026 – 1031.
- Katchadourian, H. A., Lunde, D. T. and Trotter, R. (1979). Human Sexuality. 2nd ed. USA: Holt, Rinehart and Winston.
- Kaye, R. A. (1993). Sexuality in the later years. Ageing and Society 13: 415 – 426.
- Kamel, W. B., Agustin, P. B. and Belanger, A. J. (1987). Fibrinogen cigarette smoking and risk of cardiovascular disease insight from the Framingham study. American Heart Journal 113 (May): 1009 – 1010.
- Kelly, G. F. (1988). Sexuality Today: The Human Perspective. 3rd ed. U.S.A.: The Dushkin Publishing Group, Inc.
- Kinney, M. R. and Packa, D. R. (1996). Comprehensive Cardiac Care. 8th ed. USA: Mosby.
- Kinsey, A. C., Pomeroy, W. B. and Martin, C. E. (1948). Sexual Behavior in the Human Male. Philadelphia: W.B. Saunders Company.

- Lafin, M. T. (1998). Promoting the Sexual Health of Geriatric Patients. In Allender, J. A. and Rector, C. L., editors, Readings in Gerontological Nursing, pp. 100 – 110. Philadelphia: Lippincott.
- Lueckenotte, G. A. (1996). Gerontological Nursing. St. Louis: Mosby Year Book.
- Masters, W. H. and Johnson, V. E. (1966). Human Sexual Response. Boston: Little, Brown and Company.
- Masters, W. H. and Johnson, V. E. (1981). Sex and the Aging Process. Journal of the American Geriatrics Society 29 (9): 385 – 390.
- Miller, C. A. (1995). Nursing Care of Older Adults: Theory and Practice. 2nd ed. Philadelphia: J.B. Lippincott Company.
- Mulligan, T. and Palguta, R. F. (1991). Sexual interest, activity and satisfaction among male nursing home residents. Archives of Sexual Behavior 20: 199 – 204.
- Nachtigall, E. L. and Nachtigall, B. L. (1990). Protecting older woman from their growing risk of cardiac disease. Geriatrics 45 (May): 24 – 34.
- Papadopoulos, C., Larimore, P. and Cardin, S. (1980). Sexual concerns and needs of the postcoronary patient's wife. Archives Intern Med 140 (January): 38 – 41.
- Parke, F. (1991). Sexuality in the later life. Nursing Times 11(50): 40 – 42.
- Rasof, M. L. and Gorbien, M. J. (1997). Quality of Life in Elderly Patients with Heart Disease. In Kaiser, F. A. and other, editors, Cardiovascular Disease in Older People, pp. 426 – 438. USA: Springer Publishing Company.
- Reed, R. and Lang, T. A. (1987). Health Behavior. 2nd ed. U.S.A.: West Publishing Company.
- Reif, M. V. (1991). Sexuality and the older bypass patient. Geriatric Nursing (November / December): 294 – 296.
- Ritchie, D. (1993). Cardiovascular Problem. In Carnevali, D. L., editor, Nursing Management for the Elderly, pp. 423 – 451. U.S.A.: J.B. Lippincott Company.
- Scalzi, C. C. (1978). Sexual counseling of coronary patients. Heart and Lung 7 (September – October): 840 – 844.

- Spennarath, S. (1982). Understanding the sexual needs of the older patient. The Canadian Nurse (July / August): 25 – 29.
- Ventegodt, S. (1998). Sex and the quality of life in Denmark. Archives of Sexual Behavior 27 (3): 295 – 313.
- Webster, L. (1992). Sex and ageing. British Journal of Sexual Medicine (September / October): 124 – 126.
- Weizman, R. and Hart, J. (1987). Sexual behavior in healthy married elderly men. Archives of Sexual Behavior 16 (1): 39 – 44.



สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ภาคผนวก

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ภาคผนวก ก
จดหมายขอความร่วมมือในการวิจัย

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 12 ถนนพญาไท
กรุงเทพฯ 10330

๑ ธันวาคม 2542

เรื่อง ขออนุมัติข้าราชการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เนื่องด้วย ร้อยเอกหญิงผจงจิต อัครวิฤถ นิตินันท์ปริญญาโทบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำลังดำเนินการวิจัยเพื่อเสนอเป็นวิทยานิพนธ์เรื่อง "ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรุนแรงของโรค และความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศ กับพฤติกรรมทางเพศของผู้สูงอายุโรคหัวใจขาดเลือด" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญนภรณ์ บุณยศิริ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ในการนี้จึงขอเรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริอร ถินสุ อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาของแบบทดสอบความรู้ และแบบสอบถาม ของเครื่องมือที่นิตินันท์สร้างขึ้น เพื่อประโยชน์ทางการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริอร ถินสุ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัยดังกล่าว คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

๑๓/๑๒ ๒๕๔๒

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประนอม รอดคำดี)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนิสิต

ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ตัวแทนเขียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริอร ถินสุ

ฝ่ายวิชาการ

โทร. 2189800-1 โทรสาร 2189806

ที่ ทม 0342/1105

คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 12 ถนนพญาไท
กรุงเทพฯ 10330

9 ธันวาคม 2542

เรื่อง ขอความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัย

เรียน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลราชวิถี

เนื่องด้วย ร้อยเอกหญิงผจงจิต อัครวิกุล นิสิตชั้นปริญญาโทบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำลังดำเนินการวิจัยเพื่อเสนอเป็นวิทยานิพนธ์เรื่อง "ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรุนแรงของโรคและความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศ กับพฤติกรรมทางเพศของผู้สูงอายุชายโรคหัวใจขาดเลือด" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญภรณ์ มุทิตปปี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ในการนี้ใคร่ขอความร่วมมือให้นิสิตทดลองใช้เครื่องมือวิจัยกับผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด ศพชาย อายุ 60 ปีขึ้นไป ที่มารับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอก คลินิกโรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี จำนวน 20 คน

จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือให้ ร้อยเอกหญิงผจงจิต อัครวิกุล ทดลองใช้เครื่องมือการวิจัย เพื่อประโยชน์ทางวิชาการต่อไป คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

ร.ร.พรอม ๒๐๓๗๘

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประนอม รอดคำดี)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนิสิต

ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ฝ่ายวิชาการ

โทร. 2189800-1 โทรสาร 2189806

ที่ ทม 0342/ 1105

คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารวิฑูรย์ ชั้น 12 ถนนพญาไท
กรุงเทพฯ 10330

9 ธันวาคม 2542

เรื่อง ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย

เรียน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เนื่องด้วย ร้อยเอกหญิงผจงจิต อัครวิฑูรย์ นิสิตชั้นปริญญาโทบริหารธุรกิจ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำลังดำเนินการวิจัยเพื่อเสนอเป็นวิทยานิพนธ์เรื่อง "ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรุนแรงของโรค และความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศ กับพฤติกรรมทางเพศของผู้สูงอายุนายโรคหัวใจขาดเลือด" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญภรณ์ มุทสิลปี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ในการนี้ใคร่ขอความร่วมมือให้นิสิตเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างการวิจัยคือ ผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเพศชาย อายุ 60 ปีขึ้นไป ที่มารับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอก คลินิกโรคหัวใจ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จำนวน 125 คน

จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือให้ ร้อยเอกหญิงผจงจิต อัครวิฑูรย์ เก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย เพื่อประโยชน์ทางวิชาการต่อไป คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

๒๙.๑๒.๒๕๔๒

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประนอม รอดคำดี)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนิสิต

ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์



ภาคผนวก ข
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ

พันเอกนายแพทย์ชุมพล เปี่ยมสมบุญ	หัวหน้าแผนกโรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
พันโทนายแพทย์ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์	แพทย์ประจำแผนกโรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริอร ลินธุ	อาจารย์ประจำภาควิชาคัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริพรรณ วิกรานตเสวี	อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ
ดร. จิราพร เกศพิชญวัฒนา	อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารการพยาบาล การพยาบาลผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร. ศิริพันธุ์ สาลัดย์	อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลอนามัย ชุมชน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
อาจารย์อารีรัตน์ สังวรวงษ์พนา	อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
พันตรีหญิงนพวรรณ ขำศรีพันธุ์	หัวหน้าพยาบาลห้องตรวจโรคหัวใจ แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
พันตรีหญิงวราภรณ์ อธิธิรต	รองหัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมชายสามัญ ตึกอุบัติเหตุชั้น 6 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
คุณเชเมิกา ยามะรัต	นักวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ทางการ แพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ภาคผนวก ค
สถิติที่ใช้ในการวิจัย

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถิติที่ใช้ในการวิจัย

1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เครื่องมือ

1.1 การหาค่าความยากง่าย (Level of difficulty) และการหาค่าอำนาจจำแนก (Discriminant Power) ของแบบทดสอบความรู้เรื่องเพศ

สูตรการหาค่าความยากง่าย

$$p = \frac{P_H + P_L}{2n}$$

สูตรการหาค่าอำนาจจำแนก

$$r = \frac{P_H - P_L}{n}$$

เมื่อ

P = คำนีความยากง่าย

r = ค่าอำนาจจำแนก

P_H = จำนวนผู้ตอบถูกในกลุ่มสูง

P_L = จำนวนผู้ตอบถูกในกลุ่มต่ำ

n = จำนวนผู้ตอบ 27% ของผู้ตอบทั้งหมด

(ภัทรา นิคมานันท์, 2537: 73 – 75; บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ, 2540: 117)

1.2 ความเที่ยงของแบบทดสอบความรู้เรื่องเพศ โดยใช้สูตร คูเดอร์-ริชาร์ดสัน 20 (Kuder Richardson method) KR – 20 (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ, 2540: 117)

สูตร

$$r_{11} = \frac{k}{k-1} \left[\frac{1 - \sum pq}{S_1^2} \right]$$

เมื่อ

r_{11} = ค่าความเที่ยง

n = จำนวนหรือคำถาม

p = สัดส่วนของคนที่ตอบถูกต้องคนตอบทั้งหมด

q = $1 - p$

S_1^2 = ความแปรปรวนของคะแนนรวม

1.3 การหาค่าความเที่ยงของแบบสอบถามพฤติกรรมทางเพศ โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach's Alpha Coefficient)

สูตร
$$\alpha = \frac{n}{n-1} \left[\frac{1 - \sum S_i^2}{S_t^2} \right]$$

เมื่อ α = ค่าความเที่ยง
 n = จำนวนข้อของแบบสอบถาม
 S_i^2 = ความแปรปรวนของคะแนนรายข้อ
 S_t^2 = ความแปรปรวนของคะแนนรวม

2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

การหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรุนแรงของโรค และความรู้เรื่องเพศ กับพฤติกรรมทางเพศของผู้สูงอายุรายโรคหัวใจขาดเลือด โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์การจรณ์ (Contingency coefficient) แล้วนำค่าที่คำนวณได้มาทดสอบความมีนัยสำคัญ โดยสถิติทดสอบค่าไคสแควร์ (Chi - square test)

$$C = \frac{\chi^2}{N + \chi^2}$$

เมื่อ C = ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์การจรณ์
 χ^2 = ค่าไคสแควร์

การทดสอบไคสแควร์ (Chi - square test)

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^c \left[\frac{O_{ij} - E_{ij}}{E_{ij}} \right]^2$$

เมื่อ O_{ij} = ความถี่ที่วัดได้แถวที่ i สดมภ์ที่ j
 E_{ij} = ความถี่ที่เป็นไปได้ตามทฤษฎีหรือสมมติฐานในแถวที่ i สดมภ์ที่ j

r = จำนวนแถว

c = จำนวนสดมภ์



สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 20 ค่าความยากง่าย และค่าอำนาจจำแนกรองแบบทดสอบความรู้เรื่องเทศ
(ชุดที่สร้างขึ้น 36 ข้อ)

ข้อที่	ค่าความยากง่าย	ค่าอำนาจจำแนก
1	1.00	0.00
2	0.10	0.57
3**	0.19	0.72
4*	0.30	0.82
5	0.81	0.72
6**	0.81	0.72
7	0.31	0.14
8*	0.42	0.63
9	0.18	-0.20
10*	0.75	0.78
11	1.00	0.00
12	0.35	0.54
13	0.37	0.87
14*	0.50	0.50
15*	0.64	0.53
16**	0.43	0.13
17**	0.69	0.15
18*	0.49	0.73
19	0.24	0.77
20	0.05	0.43
21*	0.50	0.93
22	0.37	0.27
23*	0.75	0.78
24	0.37	0.87
25*	0.64	0.53
26	0.81	0.72
27	0.90	0.57

ตารางที่ 20 (ต่อ)

ข้อที่	ค่าความยากง่าย	ค่าอำนาจจำแนก
28*	0.50	0.50
29*	0.37	0.27
30*	0.64	0.53
31	0.10	0.57
32*	0.70	0.43
33*	0.49	0.73
34	0.37	-0.27
35*	0.24	0.77
36*	0.43	0.38

* ข้อคำถามที่มีค่าความยากง่ายและค่าอำนาจจำแนกเหมาะสมและเลือกไว้ใช้เก็บข้อมูลจริง

** ข้อคำถามที่นำมาปรับปรุงอีกครั้งก่อนนำไปใช้เก็บข้อมูลจริง

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ภาคผนวก ง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชุดที่ 1
แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย (✓) ลงในวงเล็บหน้าข้อความเพียงคำตอบเดียว ให้ตรงกับสภาพที่เป็นจริงของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด

- | | |
|---|--------------------------|
| | สำหรับเจ้าหน้าที่ |
| 1. อายุ | <input type="checkbox"/> |
| 1. () 60 – 69 ปี 2. () 70 – 79 ปี 3. () 80 ปีขึ้นไป | |
| 2. ระดับการศึกษาสูงสุด | <input type="checkbox"/> |
| 1. () ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า | |
| 2. () มัธยมศึกษาตอนต้น | |
| 3. () มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) | |
| 4. () อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) | |
| 5. () ปริญญาตรีขึ้นไป | |
| 3. รายได้ต่อเดือน | <input type="checkbox"/> |
| 1. () ต่ำกว่า 2,000 บาท 2. () 2,000 – 4,000 บาท | |
| 3. () มากกว่า 4,000 บาท | |
| 4. ระยะเวลาที่ทราบว่าเป็นโรคหัวใจ | <input type="checkbox"/> |
| 1. () 6 เดือน – 3 ปี 2. () 4 – 7 ปี 3. () 8 ปีขึ้นไป | |
| 5. การรักษาที่ได้รับ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) | <input type="checkbox"/> |
| 1. () การรับประทานยา 2. () การขยายหลอดเลือดหัวใจ | |
| 3. () การผ่าตัดเส้นเลือดหัวใจ | |
| 6. ท่านเคยได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตนด้านเพศสัมพันธ์
เมื่อเป็นโรคหัวใจหรือไม่ | <input type="checkbox"/> |
| 1. () ไม่เคย 2. () เคย | |
| 7. ถ้าในข้อ 6. ท่านตอบว่าเคย ท่านได้รับคำแนะนำจากใคร
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) | <input type="checkbox"/> |
| 1. () แพทย์ 2. () พยาบาล 3. () เพื่อน | |
| 4. () ผู้ป่วยอื่น 5. () อื่นๆ ระบุ..... | |
| 8. ความรุนแรงของโรคระดับ (ไม่ต้องตอบ)..... | <input type="checkbox"/> |

ชุดที่ 2
แบบประเมินความรุนแรงของโรค

คำชี้แจง ผู้วิจัยเป็นผู้ประเมินความรุนแรงของโรคด้วยตนเองโดยใช้คำถามในการสัมภาษณ์ผู้ช่วย
ชายโรคหัวใจขาดเลือดเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจกรรมที่สัมพันธ์กับอาการเจ็บหน้าอก
ตามเกณฑ์ของสมาคมโรคหัวใจแคนาดา

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
1. ท่านสามารถเดินขึ้นลงบันไดอย่างน้อย 8 ชั้น หรือเดินขึ้น สะพานลอยได้โดยไม่มีอาการเจ็บหน้าอก	ไปข้อ 2	ไปข้อ 5
2. ท่านสามารถเดินขึ้นบันไดหลังจากรับประทานอาหารได้ หรือ	ระดับ 1	ไปข้อ 3
2.1 ยกของหนัก 5 กก. เดินบนพื้นราบได้ 100 เมตร		
2.2 เล่นกีฬา เช่น ฟุตบอล กอล์ฟ แบดมินตัน เทนนิส ว่ายน้ำ วิ่งเหยาะๆ ปั่นจักรยาน		
3. ท่านสามารถมีเพศสัมพันธ์หรือทำกิจกรรมต่อไปนี้	ระดับ 2	ไปข้อ 4
3.1 รดน้ำต้นไม้		
3.2 ปลุกต้นไม้		
3.3 เช็ดถูพื้น ซักผ้า ทำกับข้าว		
4. ท่านสามารถเดินเข้าห้องน้ำ อาบน้ำ และแต่งตัวได้เอง	ระดับ 3	ไปข้อ 7
5. เมื่อพักสักครู่แล้วอาการเจ็บหน้าอกทุเลาสามารถเดินขึ้นบันไดต่อได้	ระดับ 2	ไปข้อ 6
6. เมื่ออมยาขยายหลอดเลือดใต้ลิ้นแล้วพักจึงทุเลาเจ็บหน้าอก	ระดับ 3	ระดับ 4
7. ท่านไม่สามารถทำกิจกรรมใดๆได้ มีอาการเจ็บหน้าอกเมื่อพัก	ระดับ 4	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชุดที่ 3
แบบทดสอบความรู้เรื่องเพศ

คำชี้แจง คำถามต่อไปนี้เป็นคำถามเพื่อตรวจสอบความรู้และความเข้าใจของท่านเกี่ยวกับเรื่องเพศ ข้อมูลที่ได้จะเก็บไว้เป็นความลับและนำไปใช้ประโยชน์ในงานวิจัยเท่านั้น คำตอบของท่านเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าและเป็นวิทยาทานในการให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุชายโรคหัวใจขาดเลือดรายอื่นต่อไป ขอให้ท่านตอบคำถามด้วยความจริงใจ โดยทำเครื่องหมาย (✓) หน้าข้อคำตอบที่ท่านคิดว่าถูกต้องที่สุดตามความเข้าใจของท่านเพียงข้อเดียว ผู้วิจัยขอขอบคุณที่ท่านให้ความร่วมมือเป็นอย่างยิ่ง

1. ยอริโมนรองเพศชายจะลดลงเมื่อสูงอายุ แต่อารมณ์ทางเพศยังคงมีอยู่ถึงอายุเท่าใด

ก. () 60 ปี	ข. () 70 ปี
ค. () 80 ปี	ง. () ตลอดชีวิต
2. ชายอายุ 70 ปี แต่งงานกับหญิงอายุ 25 ปี สามารถมีบุตรได้หรือไม่ เพราะอะไร

ก. () ไม่ได้ เพราะจำนวนน้ำกามในการหลั่งแต่ละครั้งลดลง	
ข. () ไม่ได้ เพราะน้ำกามในวัยสูงอายุมีตัวอสุจิที่ไม่แข็งแรง	
ค. () ได้ เพราะน้ำกามในวัยสูงอายุยังมีตัวอสุจิที่แข็งแรงอยู่	
ง. () ได้ เพราะการร่วมเพศกับหญิงที่อายุน้อยทำให้ความสามารถทางเพศดี	
3. วิธีการกระตุ้นอารมณ์เพศที่ได้ผลมากที่สุดคือข้อใด

ก. () การกอด	ข. () การจูบ
ค. () การดูภาพเปลือย	ง. () การลูบคลำอวัยวะเพศ
4. ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ปกติในวัยสูงอายุ

ก. () การหลังเร็ว	
ข. () หมดสมรรถภาพทางเพศ	
ค. () ไม่มีความต้องการทางเพศ	
ง. () การตอบสนองต่อการกระตุ้นทางเพศช้า	
5. ท่านคิดว่าคนที่อายุมากกว่า 60 ปี ควรหยุดมีเพศสัมพันธ์หรือไม่ เพราะอะไร

ก. () ควรหยุด เพราะเป็นสิ่งที่น่าละอาย	
ข. () ควรหยุด เพราะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ	
ค. () ไม่ควรหยุด เพราะจะทำให้สุขภาพอ่อนแอลง	
ง. () ไม่ควรหยุด เพราะเป็นเรื่องปกติของความต้องการตามธรรมชาติ	

สำหรับเจ้าหน้าที่



6. ข้อใดต่อไปนี้มีบ่งบอกว่าผู้สูงอายุเพศชายมีภาวะสุขภาพทางเพศในเกณฑ์ดี
- ก. () มีความพึงพอใจเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์
- ข. () การร่วมเพศกับหญิงราชบริการ
- ค. () การร่วมเพศกับสาวพรหมจารีย์
- ง. () การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง
7. ขนาดขององคชาตมีผลต่อความสุขในการร่วมเพศหรือไม่ อย่างไร
- ก. () ไม่มี ความสุขทางเพศขึ้นอยู่กับเทคนิคในการกระตุ้นอารมณ์เพศ
- ข. () ไม่มี ความสุขทางเพศขึ้นกับความบ่อยครั้งในการร่วมเพศ
- ค. () มี องคชาตขนาดใหญ่ทำให้เพศหญิงมีความสุขมากกว่า
- ง. () มี องคชาตขนาดใหญ่ทำให้ความสามารถทางเพศดีขึ้น
8. สาเหตุข้อใดทำให้สตรีวัยหมดประจำเดือนเจ็บในช่องคลอดขณะร่วมเพศ
- ก. () ต่อต้านการร่วมเพศ
- ข. () มีความวิตกกังวล
- ค. () น้ำหล่อลื่นช่องคลอดลดลง
- ง. () หมดความต้องการทางเพศ
9. ข้อใดต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง
- ก. () ในการร่วมเพศแต่ละครั้งเพศหญิงสามารถถึงจุดสุดยอดได้เพียงครั้งเดียว
- ข. () ในการร่วมเพศแต่ละครั้งเพศหญิงสามารถถึงจุดสุดยอดได้มากกว่า 1 ครั้ง
- ค. () สตรีวัยหมดประจำเดือนไม่สามารถร่วมเพศจนถึงจุดสุดยอดได้
- ง. () สตรีวัยหมดประจำเดือนไม่มีความต้องการทางเพศ
10. ข้อใดอาจเป็นสาเหตุทำให้ผู้ป่วยโรคหัวใจหยอ่อนสมรรถภาพทางเพศ
- ก. () การรักษาด้วยยาบางชนิด
- ข. () การผ่าตัดเส้นเลือดหัวใจ
- ค. () การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
- ง. () การเอ็กซเรย์ปอด
11. การรับประทานยารักษาโรคหัวใจบางชนิดอาจมีผลข้างเคียงคือ
- ก. () ความต้องการทางเพศเพิ่มขึ้น
- ข. () สมรรถภาพทางเพศดีขึ้น
- ค. () องคชาตแข็งตัวดีขึ้น
- ง. () องคชาตไม่แข็งตัว
12. สาเหตุที่ทำให้องคชาตแข็งตัวไม่เต็มที่คือข้อใด
- ก. () การทำหมันชาย
- ข. () ความวิตกกังวล
- ค. () การร่วมเพศน้อยกว่าเดือนละครั้ง
- ง. () การร่วมเพศวันเว้นวัน
13. ท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนด้านเพศสัมพันธ์ขณะเป็นโรคหัวใจดังนี้
- ก. () สามารถมีเพศสัมพันธ์ต่อไปตามปกติโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไร
- ข. () สามารถมีเพศสัมพันธ์ตามปกติโดยหาวิธีที่ไม่เป็นอันตราย
- ค. () สามารถมีเพศสัมพันธ์ชนิดไม่มีการร่วมเพศเท่านั้น
- ง. () งดมีเพศสัมพันธ์โดยเด็ดขาด

14. โรคหัวใจอาจมีผลกระทบต่อเพศสัมพันธ์ดังนี้คือ
- ก. () ไม่สามารถร่วมเพศได้อีกเพราะจะทำให้เสียชีวิตเร็วขึ้น
- ข. () หย่อนสมรรถภาพทางเพศเนื่องจากวิตกกังวล
- ค. () ไม่สามารถถึงจุดสุดยอดในการร่วมเพศ
- ง. () หมกความต้องการทางเพศ
15. ข้อใดเป็นวิธีทดสอบสมรรถภาพทางเพศที่ดีของผู้ป่วยโรคหัวใจ
- ก. () การใช้ยากระตุ้นการแข็งตัวของอวัยวะเพศ
- ข. () การร่วมเพศกับหญิงรายบริการ
- ค. () การร่วมเพศในท่าที่แปลกใหม่
- ง. () การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง
16. ความสามารถในการทำกิจกรรมใดต่อไปนี้จะแสดงว่าท่านเริ่มมีเพศสัมพันธ์ได้
ภายหลังการเจ็บป่วยด้วยโรคหัวใจ
- ก. () เดินขึ้นลงบันได 2 ชั้นได้อย่างรวดเร็ว
- ข. () ดูภาพยนตร์ที่ตื่นเต้นได้
- ค. () รดน้ำต้นไม้ได้
- ง. () ขับรถยนต์ได้
17. ท่านควรหยุดมีเพศสัมพันธ์ทันทีเมื่อมีอาการใดต่อไปนี้
- ก. () เหงื่อออก
- ข. () เจ็บหน้าอก
- ค. () เหนื่อยหอบ
- ง. () เจ็บหน้าอกและเหนื่อยหอบ
18. ถ้าเกิดอาการเจ็บหน้าอกขณะมีเพศสัมพันธ์ ท่านจะอย่างไร
- ก. () หยุดมีเพศสัมพันธ์ทันที
- ข. () ไม่ทำอะไร มีเพศสัมพันธ์ต่อไป
- ค. () มีเพศสัมพันธ์ต่อ โดยอมขารยายหล่อลื่นได้ลิ้น
- ง. () หยุดมีเพศสัมพันธ์ทันที และอมขารยายหล่อลื่นได้ลิ้น
19. ทำการร่วมเพศที่มีอันตรายน้อยที่สุดสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ คือข้อใด
- ก. () ทำไต่ก็ได้
- ข. () ทำผู้ชายอยู่ด้านบน
- ค. () ทำที่เคยใช้ก่อนเป็นโรคหัวใจ
- ง. () ทำที่ไม่เกร็งกล้ามเนื้อมากเกินไป
20. ท่านจะป้องกันอาการเจ็บหน้าอกขณะมีเพศสัมพันธ์ได้อย่างไร
- ก. () หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ขณะมีอาการมึนศีรษะ
- ข. () อมขารยายหล่อลื่นได้ลิ้นก่อนมีเพศสัมพันธ์
- ค. () มีการดำโลมก่อนการร่วมเพศนานขึ้น
- ง. () ถูกทุกข้อ

ชุดที่ 4
แบบสอบถามพฤติกรรมทางเพศ

คำชี้แจง คำถามต่อไปนี้เป็นคำถามเพื่อสอบถามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางเพศของท่าน เปรียบเทียบกับก่อนทราบว่าเป็นโรคหัวใจ ข้อมูลที่ได้จะเก็บไว้เป็นความลับและนำไปใช้ประโยชน์ในงานวิจัยเท่านั้น คำตอบของท่านเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าและเป็นวิทยาทานในการนำไปใช้ศึกษา ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างหนึ่งในการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุชายโรคหัวใจขาดเลือด ขอให้ท่านตอบคำถามด้วยความจริงใจ โดยทำเครื่องหมาย (✓) หน้าข้อความตอบที่ตรงกับความเป็นจริงตามความรู้สึกและการปฏิบัติของท่านเพียงข้อเดียว ผู้วิจัยขอขอบคุณที่ท่านให้ความร่วมมือเป็นอย่างยิ่ง

ตอนที่ 1 ข้อ 1 - 16 เป็นคำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศที่ตรงกับความเป็นจริงตามความรู้สึกและการปฏิบัติของท่าน ก่อนจะทราบว่าเป็นโรคหัวใจ

1. ท่านแสดงความรักกับคนรักหรือคู่สมรสโดย การจับมือ การโอบกอด การจูบ หรือหอมแก้ม การจูบคลำ หรือการประเล้าประโลมบ่อยเพียงใด

ก. () มากกว่า 3 ครั้ง / สัปดาห์	ข. () 1 - 3 ครั้ง / สัปดาห์	
ค. () น้อยกว่า 1 ครั้ง / สัปดาห์	ง. () ไม่เคย	<input type="checkbox"/>
2. ท่านรู้สึกพึงพอใจในการแสดงความรักกับคนรักหรือคู่สมรสโดย การจับมือ การโอบกอด การจูบหรือหอมแก้ม การจูบคลำ หรือการประเล้าประโลม มากน้อยเพียงใด

ก. () พึงพอใจมาก	ข. () พึงพอใจปานกลาง	
ค. () พึงพอใจน้อย	ง. () ไม่พึงพอใจ	<input type="checkbox"/>
3. ท่านพูดคำว่า "รัก" หรือ "ห่วง" กับคนรักหรือคู่สมรสบ่อยเพียงใด

ก. () มากกว่า 3 ครั้ง / สัปดาห์	ข. () 1 - 3 ครั้ง / สัปดาห์	
ค. () น้อยกว่า 1 ครั้ง / สัปดาห์	ง. () ไม่เคย	<input type="checkbox"/>
4. ท่านรู้สึกพึงพอใจในการพูดคำว่า "รัก" หรือ "ห่วง" กับคนรักหรือคู่สมรสมากน้อยเพียงใด

ก. () พึงพอใจมาก	ข. () พึงพอใจปานกลาง	
ค. () พึงพอใจน้อย	ง. () ไม่พึงพอใจ	<input type="checkbox"/>

สำหรับเจ้าหน้าที่

5. ท่านพูดคุยกับคนรักหรือคู่สมรสอย่างเปิดเผยในเรื่องเพศถึงสิ่งที่ชอบและไม่ชอบบ่อยเพียงใด
- ก. () มากกว่า 3 ครั้ง / สัปดาห์ ข. () 1-3 ครั้ง / สัปดาห์
 ค. () น้อยกว่า 1 ครั้ง / สัปดาห์ ง. () ไม่เคย
6. ท่านรู้สึกพึงพอใจในการพูดคุยกับคนรักหรือคู่สมรสอย่างเปิดเผยในเรื่องเพศถึงสิ่งที่ชอบและไม่ชอบ มากน้อยเพียงใด
- ก. () พึงพอใจมาก ข. () พึงพอใจปานกลาง
 ค. () พึงพอใจน้อย ง. () ไม่พึงพอใจ
7. ท่านนึกคิดหรือสร้างภาพที่ทำให้เกิดอารมณ์เพศบ่อยเพียงใด
- ก. () มากกว่า 3 ครั้ง / สัปดาห์ ข. () 1-3 ครั้ง / สัปดาห์
 ค. () น้อยกว่า 1 ครั้ง / สัปดาห์ ง. () ไม่เคย
8. ท่านรู้สึกพึงพอใจในการนึกคิดหรือสร้างภาพที่ทำให้เกิดอารมณ์เพศมากน้อยเพียงใด
- ก. () พึงพอใจมาก ข. () พึงพอใจปานกลาง
 ค. () พึงพอใจน้อย ง. () ไม่พึงพอใจ
9. ท่านสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองบ่อยเพียงใด
- ก. () มากกว่า 3 ครั้ง / เดือน ข. () 1-3 ครั้ง / เดือน
 ค. () น้อยกว่า 1 ครั้ง / เดือน ง. () ไม่เคย
10. ท่านรู้สึกพึงพอใจในการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองมากน้อยเพียงใด
- ก. () พึงพอใจมาก ข. () พึงพอใจปานกลาง
 ค. () พึงพอใจน้อย ง. () ไม่พึงพอใจ
11. ท่านเข้าโลมกับคนรักหรือคู่สมรสก่อนการร่วมเพศบ่อยเพียงใด
- ก. () ทุกครั้งที่ร่วมเพศ ข. () เกือบทุกครั้งที่ร่วมเพศ
 ค. () บางครั้งที่ร่วมเพศ ง. () ไม่เคย
12. ท่านรู้สึกพึงพอใจในการเข้าโลมกับคนรักหรือคู่สมรสก่อนการร่วมเพศมากน้อยเพียงใด
- ก. () พึงพอใจมาก ข. () พึงพอใจปานกลาง
 ค. () พึงพอใจน้อย ง. () ไม่พึงพอใจ
13. ท่านมีการร่วมเพศบ่อยเพียงใด
- ก. () มากกว่า 3 ครั้ง / เดือน ข. () 1-3 ครั้ง / เดือน
 ค. () น้อยกว่า 1 ครั้ง / เดือน ง. () ไม่เคย

14. ท่านรู้สึกพึงพอใจในการร่วมเพศมากน้อยเพียงใด
- | | | |
|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| ก. () พึงพอใจมาก | ข. () พึงพอใจปานกลาง | <input type="checkbox"/> |
| ค. () พึงพอใจน้อย | ง. () ไม่พึงพอใจ | <input type="checkbox"/> |
15. ท่านพูดคุย หรือโอบกอดแสดงความรักความผูกพันกับคนรักหรือคู่สมรสภายหลังการร่วมเพศบ่อยเพียงใด
- | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| ก. () ทุกครั้งหลังการร่วมเพศ | ข. () เกือบทุกครั้งหลังการร่วมเพศ | <input type="checkbox"/> |
| ค. () บางครั้งหลังการร่วมเพศ | ง. () ไม่เคย | <input type="checkbox"/> |
16. ท่านรู้สึกพึงพอใจในการพูดคุยหรือโอบกอดแสดงความรักความผูกพันกับคนรักหรือคู่สมรสหลังการร่วมเพศมากน้อยเพียงใด
- | | | |
|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| ก. () พึงพอใจมาก | ข. () พึงพอใจปานกลาง | <input type="checkbox"/> |
| ค. () พึงพอใจน้อย | ง. () ไม่พึงพอใจ | <input type="checkbox"/> |

ตอนที่ 2 ข้อ 17 - 32 เป็นคำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศที่ตรงกับความเป็นจริงตามความรู้สึกและการปฏิบัติของท่าน ในปัจจุบันขณะเป็นโรคหัวใจ

สำหรับเจ้าหน้าที่

17. ท่านแสดงความรักกับคนรักหรือคู่สมรสโดย การจับมือ การโอบกอด การจูบหรือหอมแก้ม การrubคลำ หรือการประเด้าประโดมบ่อยเพียงใด
- | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| ก. () มากกว่า 3 ครั้ง / สัปดาห์ | ข. () 1 - 3 ครั้ง / สัปดาห์ | <input type="checkbox"/> |
| ค. () น้อยกว่า 1 ครั้ง / สัปดาห์ | ง. () ไม่เคย | <input type="checkbox"/> |
18. ท่านรู้สึกพึงพอใจในการแสดงความรักกับคนรักหรือคู่สมรสโดย การจับมือ การโอบกอด การจูบหรือหอมแก้ม การrubคลำ หรือการประเด้าประโดมมากน้อยเพียงใด
- | | | |
|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| ก. () พึงพอใจมาก | ข. () พึงพอใจปานกลาง | <input type="checkbox"/> |
| ค. () พึงพอใจน้อย | ง. () ไม่พึงพอใจ | <input type="checkbox"/> |
19. ท่านพูดคำว่า "รัก" หรือ "ห่วง" กับคนรักหรือคู่สมรสบ่อยเพียงใด
- | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| ก. () มากกว่า 3 ครั้ง / สัปดาห์ | ข. () 1 - 3 ครั้ง / สัปดาห์ | <input type="checkbox"/> |
| ค. () น้อยกว่า 1 ครั้ง / สัปดาห์ | ง. () ไม่เคย | <input type="checkbox"/> |
20. ท่านรู้สึกพึงพอใจในการพูดคำว่า "รัก" หรือ "ห่วง" กับคนรักหรือคู่สมรสมากน้อยเพียงใด
- | | | |
|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| ก. () พึงพอใจมาก | ข. () พึงพอใจปานกลาง | <input type="checkbox"/> |
| ค. () พึงพอใจน้อย | ง. () ไม่พึงพอใจ | <input type="checkbox"/> |

21. ท่านพูดคุยกับคนรักหรือคู่สมรสอย่างเปิดเผยในเรื่องเพศถึงสิ่งที่ชอบและไม่ชอบบ่อยเพียงใด
- | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| ก. () มากกว่า 3 ครั้ง / สัปดาห์ | ข. () 1 - 3 ครั้ง / สัปดาห์ | <input type="checkbox"/> |
| ค. () น้อยกว่า 1 ครั้ง / สัปดาห์ | ง. () ไม่เคย | |
22. ท่านรู้สึกพึงพอใจในการพูดคุยกับคนรักหรือคู่สมรสอย่างเปิดเผยในเรื่องเพศถึงสิ่งที่ชอบและไม่ชอบ มากน้อยเพียงใด
- | | | |
|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| ก. () พึงพอใจมาก | ข. () พึงพอใจปานกลาง | <input type="checkbox"/> |
| ค. () พึงพอใจน้อย | ง. () ไม่พึงพอใจ | |
23. ท่านนึกคิดหรือสร้างภาพที่ทำให้เกิดอารมณ์เพศบ่อยเพียงใด
- | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| ก. () มากกว่า 3 ครั้ง / สัปดาห์ | ข. () 1 - 3 ครั้ง / สัปดาห์ | <input type="checkbox"/> |
| ค. () น้อยกว่า 1 ครั้ง / สัปดาห์ | ง. () ไม่เคย | |
24. ท่านรู้สึกพึงพอใจในการนึกคิดหรือสร้างภาพที่ทำให้เกิดอารมณ์เพศมากน้อยเพียงใด
- | | | |
|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| ก. () พึงพอใจมาก | ข. () พึงพอใจปานกลาง | <input type="checkbox"/> |
| ค. () พึงพอใจน้อย | ง. () ไม่พึงพอใจ | |
25. ท่านสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองบ่อยเพียงใด
- | | | |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| ก. () มากกว่า 3 ครั้ง / เดือน | ข. () 1 - 3 ครั้ง / เดือน | <input type="checkbox"/> |
| ค. () น้อยกว่า 1 ครั้ง / เดือน | ง. () ไม่เคย | |
26. ท่านรู้สึกพึงพอใจในการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองมากน้อยเพียงใด
- | | | |
|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| ก. () พึงพอใจมาก | ข. () พึงพอใจปานกลาง | <input type="checkbox"/> |
| ค. () พึงพอใจน้อย | ง. () ไม่พึงพอใจ | |
27. ท่านเข้าโคมกับคนรักหรือคู่สมรสก่อนการร่วมเพศบ่อยเพียงใด
- | | | |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| ก. () ทุกครั้งที่ร่วมเพศ | ข. () เกือบทุกครั้งที่ร่วมเพศ | <input type="checkbox"/> |
| ค. () บางครั้งที่ร่วมเพศ | ง. () ไม่เคย | |
28. ท่านรู้สึกพึงพอใจในการเข้าโคมกับคนรักหรือคู่สมรสก่อนการร่วมเพศมากน้อยเพียงใด
- | | | |
|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| ก. () พึงพอใจมาก | ข. () พึงพอใจปานกลาง | <input type="checkbox"/> |
| ค. () พึงพอใจน้อย | ง. () ไม่พึงพอใจ | |
29. ท่านมีการร่วมเพศบ่อยเพียงใด
- | | | |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| ก. () มากกว่า 3 ครั้ง / เดือน | ข. () 1 - 3 ครั้ง / เดือน | <input type="checkbox"/> |
| ค. () น้อยกว่า 1 ครั้ง / เดือน | ง. () ไม่เคย | |

30. ท่านรู้สึกพึงพอใจในการร่วมเพศมากน้อยเพียงใด
- | | | |
|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| ก. () พึงพอใจมาก | ข. () พึงพอใจปานกลาง | <input type="checkbox"/> |
| ค. () พึงพอใจน้อย | ง. () ไม่พึงพอใจ | <input type="checkbox"/> |
31. ท่านพูดคุย หรือโอบกอดแสดงความรักความผูกพันกับคนรักหรือคู่สมรสภายหลังจากการร่วมเพศบ่อยเพียงใด
- | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| ก. () ทุกครั้งหลังการร่วมเพศ | ข. () เกือบทุกครั้งหลังการร่วมเพศ | <input type="checkbox"/> |
| ค. () บางครั้งหลังการร่วมเพศ | ง. () ไม่เคย | <input type="checkbox"/> |
32. ท่านรู้สึกพึงพอใจในการพูดคุย หรือโอบกอดแสดงความรักความผูกพันกับคนรักหรือคู่สมรสหลังการร่วมเพศมากน้อยเพียงใด
- | | | |
|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| ก. () พึงพอใจมาก | ข. () พึงพอใจปานกลาง | <input type="checkbox"/> |
| ค. () พึงพอใจน้อย | ง. () ไม่พึงพอใจ | <input type="checkbox"/> |

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 21 จำนวน และร้อยละของผู้สูงอายุชายโรคหัวใจขาดเลือด จำแนกตามการรักษาที่ได้รับและการได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตนด้านเพศสัมพันธ์เมื่อเป็นโรคหัวใจ

ข้อมูลส่วนบุคคล	จำนวน (คน)	ร้อยละ
การรักษาที่ได้รับ (คำตอบมากกว่า 1 ข้อ)		
การรับประทานยา	120	100.0
การขยายหลอดเลือดหัวใจ	59	49.2
การผ่าตัดเส้นเลือดหัวใจ	16	13.3
การได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตนด้านเพศสัมพันธ์เมื่อเป็นโรคหัวใจ		
เคย	21	17.5
ไม่เคย	99	82.5
ผู้ที่ตอบว่าเคย ได้รับคำแนะนำจาก (คำตอบมากกว่า 1 ข้อ)		
แพทย์	15	71.4
พยาบาล	0	0
เพื่อน	0	0
ผู้ป่วยอื่น	1	4.8
อื่นๆ (อ่านหนังสือ, คู่มือโรค)	13	61.9

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 22 จำนวนของพฤติกรรมทางเพศของผู้สูงอายุชายโรคหัวใจขาดเลือดก่อนทราบว่าเป็นโรคหัวใจขาดเลือดและปัจจุบันขณะเป็นโรคหัวใจขาดเลือด
จำแนกเป็นรายข้อ

ข้อที่	ก่อนทราบว่าเป็นโรคหัวใจขาดเลือด				* จำนวนมากที่สุด	ปัจจุบันขณะเป็นโรคหัวใจขาดเลือด				* จำนวนมากที่สุด
	ก	ข	ค	ง		ก	ข	ค	ง	
1	17	46*	38	19	1-3 ครั้ง / สัปดาห์	8	28	54*	30	น้อยกว่า 1 ครั้ง / สัปดาห์
2	47	54*	7	12	พึงพอใจปานกลาง	25	53*	16	26	พึงพอใจปานกลาง
3	21	30	33	36*	ไม่เคย	15	27	47*	31	น้อยกว่า 1 ครั้ง / สัปดาห์
4	38	56*	10	16	พึงพอใจปานกลาง	28	51*	18	23	พึงพอใจปานกลาง
5	9	27	36	48*	ไม่เคย	7	20	41	52*	ไม่เคย
6	25	50*	18	27	พึงพอใจปานกลาง	19	44*	21	36	พึงพอใจปานกลาง
7	12	37	44*	27	น้อยกว่า 1 ครั้ง / สัปดาห์	9	27	50*	34	น้อยกว่า 1 ครั้ง / สัปดาห์
8	21	57*	28	16	พึงพอใจปานกลาง	14	59*	21	26	พึงพอใจปานกลาง
9	3	11	38	68*	ไม่เคย	1	10	33	76*	ไม่เคย
10	4	24	20	72*	ไม่พึงพอใจ	2	24	20	74	ไม่พึงพอใจ
11	48*	26	34	12	ทุกครั้งก่อนร่วมเพศ	37*	28	25	30	ทุกครั้งก่อนร่วมเพศ
12	50*	47	12	11	พึงพอใจมาก	34	46*	13	27	พึงพอใจปานกลาง
13	22	51*	35	12	1-3 ครั้ง / เดือน	9	32	46*	33	น้อยกว่า 1 ครั้ง / เดือน
14	45	57*	12	6	พึงพอใจปานกลาง	25	49*	24	22	พึงพอใจปานกลาง
15	16	35	42*	27	บางครั้งหลังร่วมเพศ	19	24	37	40*	ไม่เคย
16	29	59*	15	17	พึงพอใจปานกลาง	26	51*	14	29	พึงพอใจปานกลาง



ประวัติผู้วิจัย

ร้อยเอกหญิงผจงจิต อัครวิกุล เกิดวันที่ 31 มกราคม 2512 ที่โรงพยาบาลราชวิถี จังหวัด กรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก พ.ศ. 2533 และเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล ศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2541 ปัจจุบันปฏิบัติงานที่ พยาบาลประจำหอผู้ป่วยลมชักอายุ 90 ชั้น 7 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า



สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย